



EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU RIIKLIK EHITUSKOMITEE  
TEADUSLIK RESTAUREERIMISE TÖÖKODA

ОБЪЕКТ:  
об.ект: Предварительные работы по реконструкции центра  
города Таллина.

ШИФР, NR.: ТТ-1-64

Шифр:

TELLIJA: Ленинградский НИИП градостроительства

заказчик:

ТЕОСТАЯ: Научно-Реставрационная Мастерская Государс-

исполнитель: твенного Комитета по строительству при  
СМ ЭССР

Аннотированный список находящихся под охраной  
памятников архитектуры города Таллина.

том I.

Текстовая часть.



Direktor:

Директор: /В. Сакс/

Peainsener:

Гл. инж.: /В. Вахер/

Projekt-sektori

juhataja:

Нач. проект. сектора: /Ф. Томис/

Peaspetsialist  
ajaloo alal:

Гл. спец. по истории: /В. Раам/

Peaspetsialist  
arhitektuuri alal:

Гл. спец. по архитектуре: /Р. Цобель/

Objekti autor:

Автор об'екта:

/Х. Юнгус/ /В. Круу/

/Р. Цобель/

TALLINN 1965

Содержание.

т о м I

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Введение   | стр. I-2   |
| 2. Выписка из списка находящихся на<br>территории Эстонской ССР под госу-<br>дарственной охраной памятников ар-<br>хитектуры. | стр. 3-7   |
| 3. Аннотации по каждому из памятни-<br>ков.   | стр. 8-103 |

т о м а II-IV

4. Фотографии

- а) по об'ектам №№ I-26 - том II
- б) по об'ектам №№ 27-60 - том III
- в) по об'ектам №№ 61-86 - том IV

Тексты составили:

Предисловие - ст. научный сотрудник Х.Иллус *В.Кирж*  
Аннотации №№ 70, 77 - гл. специалист по истории В.Рази. *М.Гамз*  
Аннотации №№ 2, 13, 15, 19, 24, 27-29, 31, 33, 34, 36-42, 45-47,  
49-56, 59, 60, 66-69, 71, 76, 79, 81, 83, 84 - мл. науч-  
ный сотрудник М.Миннесалу. *М.Миннесалу*  
Аннотации №№ 1, 3-12, 14, 16-18, 25, 26, 30, 32, 35, 43, 44, 48,  
57, 58, 61-65, 72-75, 78, 80, 82, 85, 86. - мл. науч-  
ный сотрудник Е.Кальюнд. *Е.Кальюнд*

Настоящим представляются материалы по взятым под охрану памятникам архитектуры столицы Эстонской ССР:

- 1) Выписка из списка находящихся на территории Эстонской ССР под государственной охраной памятников архитектуры;
- 2) Краткие аннотации по каждому из находящихся под охраной памятнику. В аннотациях дается краткая информация об архитектуре здания и по возможности указывается историческое и ансамблевое место здания в образовании старого города.

При этом надо отметить, что датировка памятников архитектуры проверялись и корректировались Научно-Реставрационной Мастерской, в связи с чем в аннотациях датировка местами отличается от датировки, указанной в списке.

Представляя аннотации по имеющимся в старом Таллине памятникам архитектуры, Научно-Реставрационная Мастерская обращает внимание на то, что число находящихся в старой части Таллина отдельных объектов не является в абсолютной мере решающей для отражения музеальной ценности старого города. Историческая, культурная и художественная ценность Старого Таллина отражается в первую очередь хорошо сохранившейся сетью улиц, расположением застройки и многочисленностью типов зданий. Относительно последнего надо особенно отметить, что список находящихся под охраной памятников не охватывает всего многообразия явлений. В списке не выявлены все типы и виды зданий в городе, как не выявлены и решающие явления с точки зрения развития города. Все это должно быть определено путем предусмотренной планом реконструкции инвентаризации, которая должна быть проведена НРМ. Подчеркиваем, что большая часть зданий

старого города, не включенная в список охраняемых объектов, имеет важное значение для выяснения истории средневекового города, а роль этих зданий в создании исторически сложившегося плана города и его ансамбля не является меньшей, чем значение этих памятников, которые включены в этот список. В связи с этим уже длительное время стоит вопрос об объявлении всего старого города заповедником. Это не должно обозначать абсолютной консервации всей застройки, однако является единственной возможностью для проведения научных наблюдений до того, как будут начаты какие-либо перестройки. Кроме того, охрана всего старого города должна обеспечить своевременную научную консультацию при проведении проектных работ.

В программе по реконструкции старого Таллина желательно особенно подчеркнуть упомянутые вопросы, т.к. детальное знание старого города является единственной гарантией для предохранения от ошибок, к которым привела поспешная реконструкция городов, не базировавшаяся на глубоком и внимательном изучении научных материалов.

Б. Нагу

Выписка из списка находящихся на  
территории Эстонской ССР под государственной  
охраной памятников архитектуры.

ГОРОД ТАЛЛИН.

№ п/п.	Местонахождение.	Назначение памятника	Время постройки
--------	------------------	----------------------	-----------------

Выгородский ансамбль старого города

I.	ул. Кохту 2	Фасад жилого дома	1793
2.	ул. Кохту 3	Жилой дом	1811-1814
3.	Лоссиилате I	Выгородский замок	XIII-XVII в.
4.	" - 2	Фасад жилого дома	XVIII в.
5.	" - 3	" -	" -
6.	" - 4	" -	" -
7.	" - 5	" -	" -
8.	" - 6	" -	" -
9.	" - 7	" -	" -
10.	Рааматукогу плате	Домский собор с внутренними уранствами	XIII-XIV в.
11.	ул. Рааматукогу 2	Фасад и вестибюль с лестницей	XVIII в.
12.	ул. Рахвакохту 3	Ансамбль административных зданий	1784-1792
13.	ул. Рахвакохту 4	Жилой дом с пристройками	XVII в.
14.	ул. Тоомкооли 21	Жилой дом	XVII в.
15.	ул. Тоомпеа I	Комендантский дом	XVIII в.
16.	Выгород /ул. Рахвакохту I-Раа- матукогу пуйк 4-ул. Раа- матукогу 6/	Остатки стены укреплений и консольных башен Выго- рода в наружных стенах зданий	XIV-XV в.

Ансамбль нижнего города.

---

17.	Таллин	Пояс укреплений Таллина	XIII-XVII в.
18.	ул. Айда 3/Ноору- се 8	/крепостные стены, башни, ворота и бастионы/ Каменный амбар	XVII в.
19.	ул. Хобусе 12	Фасад жилого здания	XV в.
20.	ул. Кинга 10	Фасад жилого здания	XV в.
21.	ул. Лай 23	Жилой дом	XV в.
22.	ул. Лай 17	Фасад жилого здания	XVII в.
23.	ул. Лай 29	Жилой дом	XV в.
24.	ул. Лай 40	Два жилых дома	XV в.
25.	ул. Лай 47	Конная мельница	XIV-XVIII в.
26.	ул. Лай 50	Церковь Олевисте	XIII-XVI в.
27.	ул. Микориваке II	Спора вестибюля	XV в.
28.	ул. Нигулисте I	Фасад жилого дома и ан- самбль двора	-
29.	ул. Нигулисте 3	Фасад жилого здания	XVIII в.
30.	ул. Ноорусе 10-16/Комплекс бывшего мона- стыря цистерцианцев св.Ми- хailя ул. Кооли 4	чайки	XIII-XIX в.
31.	ул. Пирк 7	Вестибюль жилого здания и ансамбль двора	XV-XVII в.
32.	ул. Пирк 17	Здание большой гильдии с биржевым проходом	-
33.	ул. Пирк 18/ул. Сяде 3	Фасад здания	1410 г. 1510 г.
34.	ул. Пирк 19	Фасад здания	XVIII в.
35.	ул. Пирк 24-26 /ул. Сяде 9/	Здания братства черноголо- вых и гильдии Олевисте	-
36.	ул. Пирк 28	Административное здание	XV-XVI в.
37.	ул. Пирк 43	Фасад жилого здания	XVIII-XIX в.
38.	ул. Пирк 51	Портал жилого здания	XV в.
39.	ул. Пирк 55	- " -	XV в.
40.	ул. Пирк 6	Вестибюль жилого здания	XV-XVIII в.
41.	ул. Пирк 66	Вестибюль жилого здания и наружная дверь	XVIII в.

42.	ул. Пинк 69/ул. Толли I	Жилой дом	XV век
43.	ул. Пинк 71	Группа жилых домов "Три сестры"	XV в. ...
44.	Ратушная площадь I	Ратуша	XIV-XV в.
45.	Ратушная площадь 4/ ул. Бана Томса 2	Фасад жилого здания	XV-XVIII в.
46.	Ратушная пл. 5/ул. Вооримеке 5	- " -	XVIII в.
47.	Ратушная пл. 10/ул. Монди 2	Фасад жилого здания	XVIII в.
48.	Ратушная пл. 11/ул. Антееги I	Здание городской аптеки	XVIII в.
49.	Ратушная пл. 12	Фасад жилого здания	XV-XVII в.
50.	Ратушная пл. 13	- " -	XV в. ...
51.	Ратушная пл. 14	- " -	XVII-XIX в.
52.	Ратушная пл. 15	- " -	XVII-XIX в.
53.	Ратушная пл. 16	- " -	XV-XIX в. ...
54.	Ратушная пл. 17	- " -	XVII-XIX в.
55.	Ратушная пл. 18/ул. Раекоя 3	Два жилых дома	XV-XVII в.
56.	ул. Раекоя 4	Фасад здания	XV-XIX в. ...
57.	ул. Ратаскаеву 15	Здание новой богоадельни	XVI-XVIII в.
58.	ул. Ратаскаеву	Церковь Нигулисте	XIII-XVII в.
59.	ул. Ратаскаеву 26	Портал жилого здания	XV в.
60.	ул. Ратаскаеву 34 и 34-а	Два жилых здания	XV в.
61.	Сайдияйк 4	Каменный магазин	XVII в.
62.	ул. Сауна 4	Амбар-килище	XV в.
63.	ул. Сауна 10	Амбар-килище	XV в.
64.	ул. Сиде 2	Церковь Шохавайму/св.духа/ с внутренним убранством	XIV в.
65.	ул. Сиде 6	Здание быв. старой богоадельни	XIV в.
66.	ул. Сиде 13	Каменный амбар	XIV-XVII в.
67.	ул. Сиде 15	Жилой дом во дворе	XV в.

68. ул. Суур-Карья I	Портал и деревянная дверь здания	1493 г.
69. ул. Суур-Карья 8	Вестибюль жилого здания	1665 г.
70. ул. Суур-Карья I2	Портал жилого здания	ХУ в.
71. ул. ул. Толли 3	Кирпичный дом	ХVII в.
72. ул. Толли 6	Каменный амбар	ХУ в.
73. ул. Уус 10	Фасад жилого здания	1791
74. ул. Уус 15	{ Здание бывш. браковальни	
75. ул. Уус 37	коопти и льна Пороховой амбар	1751
76. ул. Вана-Тоома 6	Для жилых зданий	ХVIII в.
77. ул. Вана Тоома 9	Портал жилого здания	ХУ в.
78. ул. Вана Тург I	Пакгауз	ХУ-ХVII в.
79. ул. Вана Тург 6/ул. Виру 2	Ансамбль двора	ХУ в.
80. ул. Вене 6	Ансамбль двора	ХУ-ХVIII в.
81. ул. Вене I2-I8/ул. Мюоривахе 33	Комплекс бывшего монастыря доминиканцев	XIII-XVI в.
82. ул. Вене I2-I8	Вестибюль жилого здания, парадная дверь и ансамбль двора	ХУ-ХVIII в.
83. ул. Вене I7	Кирпичный дом	ХУ-ХVIII в.
84. ул. Вене 23	Фасад жилого дома	ХУ в.
85. ул. Вене 24	Православная Никольская церковь	1822-1827 г
86. ул. Тарту маантее I6	Бывш. богадельня св. Яна	XIV-XVII в.

Ансамбль парка и дворца Кадриорг.

87. ул. Вейценберги 37	Дворец и парк Кадриорг	1713-1723 г
88. ул. Мекалда 2	Дом Петра I вместе с внутренним убранством	-
89. ул. Мекалда 45	Баня Петра I	XVII в. 1714 г.

Комплекс построек и кладбище бывшего  
монастыря в Пирита / св. Бригитты /.

90. Таллин, Пирита      Комплекс построек монастыря и кладбище

XV-XVI в.

Здания Парк-Музей Эстонского деревянного  
художества и быта.

91. ул. Вабамхуузеуми 12 Здания музей с внутренним  
уранством

Выписка первая:

Примечание: Список представлен на утверждение СМ ЭССР.

№ 1

Объект: фасад жилого здания.

Адрес : Кохту 2.

Датировка: 1793.

Фасад, обращенный к Домской церкви, построен в конце XVIII века и является одним из интереснейших периодов классицизма на Вышгороде.

По центральной оси фасада на уровне первого этажа проходит подъезд во двор. Над ним расположен портик с четырьмя парами колонн. Как расположение и ритм окон, так и отдельные использованные элементы / рустовка, дентикулы на карнизе / характерны для архитектуры Таллинского классицизма.

Здание входит составным звеном в исторический ансамбль окружения Домской церкви.

№ 2

Об'ект: Жилой дом.  
Адрес : Кохту 8.  
Датировка: 1811-1814.

Здание на Кохту 8 построено в 1811-1814 гг. Строителем его считается Иоган Карл Людвиг Энгель, который в 1809-1815 гг. работал в Таллине городским архитектором и позже перебрался в Хельсинки, где занял важное место в истории архитектуры Финляндии. Дом расположен на резком обрыве Вышгорода. В связи с этим фасад, обращенный в сторону Пикк Ялг получил более представительное решение. Посреди широкого фасада находится мощный шестиколонный ионический портик.

Со стороны ул. Кохту здание просто и выразительно. Боковые флигели образуют здесь интимный парадный двор.

Дворянский жилой дом на Кохту 8 является самым ярким примером архитектуры периода классицизма в Таллине. Сейчас в здании находится Министерство финансов ЭССР.

№ 3

Объект: Замок Тоомэа / Вышгородский замок/.

Адрес : Лоссиплате I.

Датировка: XIII-XX век.

На высоком с обрывистыми стенами плато Вышгорода уже до завоевания Таллина в 1219 году располагались эстонские укрепления / см. географическую карту Идрии 1154 года /.

Нынешние, расположенные в пределах замка строения, построены в XIII-XX веках.

От начала строительства - 30-х лет XIII века - в замке сохранились лишь отдельные фрагменты стен.

Крупным строительным периодом была вторая половина XIV века, когда, в основном, были построены доспехи до наших дней укрепления.

Главным зданием замка было двухэтажное, состоящее из четырех флигелей с внутренним двором здание конвента. / Его место обозначено на западной стене небольшим выступом в центральной части с данкером /. Здание конвента было окружено предварительными укреплениями с четырьмя башнями, три из которых сохранились / "Длинный Герман", "Пильстикер" и "Ландекроне" /. Окна в западной стене замка более поздние.

В семидесятые годы XVIII века в восточной части комплекса было построено т.н. здание губернатора / частично перестроено в XX веке /. В двадцатые годы XX века на месте старого здания конвента было построено Государственное собрание / ныне здание Сессий Верховного Совета/. Южное крыло комплекса у бастионоподобного сквера получило современный облик в 1930-е годы.

Сейчас в комплексе располагаются руководящие органы республики - Совет Министров и Госплан.

Комплекс замка в значительной мере определяет

роль Вышгорода как в общем плане города так и в его силуэте. Башня "Длинный Герман" с развевающимся на ней флагом республики стал одним из символов столицы Эстонии.

Комплекс является самым важным звеном в историческом ансамбле западного фасада Вышгорода. Он определяет вид Вышгорода и с юга, где большое значение имеет "Длинный Герман", озелененный бастион и мощная башня крепостной стены "Кик ин де Кек". Восточный фронт замка с позднебарочным фасадом здания губернатора является определяющим в застройке ансамбля площади Лоссишлатс.

№ 4

Об'ект: фасад здания.  
Адрес : Лоссиплате 2.  
Датировка: XVIII век.

Здание на Лоссиплате 2 построено в XVIII веке. Фасад является одним из звеньев в фронте площади, носящем в целом классический характер. Ритмы окон и лопаток и использованные детали характерны для Таллинского раннего классицизма.

Здание служит необходимым элементом в составе застройки площади Лоссиплате.

№ 5

Об'ект: фасад здания.

Адрес: Лоссиплатс З.

Датировка: XVIII век.

Фасад датируется XVIII веком и является как по расположению и ритму отдельных элементов, так и по характеру примененных деталей, типичным памятником архитектуры раннего классицизма, составляя часть от ансамбля площади Лоссиплатс.

В качестве углового здания дом служит звеном в архитектурном облике улицы Тоомкооли.

№ 6

Об'ект: фасад жилого здания.  
Адрес: Лоссиплатс 4.  
Датировка: XVIII век.

Трехэтажное здание на Лоссиплатс 4 находится под государственной охраной. Разделение фасада лопatkами относится к началу XVIII века. Здание входит отдельным звеном в общий ансамбль площади. Балкон на четырех колоннах перед зданием - более поздний.

Здание связано с пребыванием в Таллине Петра I. Здесь он останавливался во время первых посещений города.

№ 7

Об'ект: Фасад здания.

Адрес : Лоссиплатс 5.

Датировка: ХУІІІ век.

Один из наиболее сдержаных домов в едином классицистическом ансамбле площади Лоссиплатс. На первом этаже двухэтажного здания использован руст, на втором плоскость стены оживлена тремя окнами. Фасад относится к ХУІІІ веку. Его исполнение, связанное с окружающими на Лоссиплатс домами, обусловило принадлежность здания к общей застройке площади.

№ 8

Об'ект: фасад жилого здания.

Адрес: Лоссиплатс 6.

Датировка: XVIII век.

Фасад трехэтажного здания входит отдельным звеном в общий ансамбль застройки площади Лоссиплатс. Здание построено в конце XVIII века. Классицистическим является как ритм расположения отдельных элементов и общее решение фасада, так и отдельные использованные детали.

Здание, благодаря его местоположению, является важной частью застройки Вышгорода, являясь одним из элементов комплекса площади.

№ 9

Об'ект: фасад здания.

Адрес: Лоссиплатс 7.

Датировка: ХVIII век.

Фасад двухэтажного здания, в котором в настоящее время находится Министерство здравоохранения, является примером классицистической архитектуры. Здание построено в ХVIII веке и составляет одно из звеньев ансамбля площади Лоссиплатс. Расположенный на четырех колоннах балкон построен в начале XX века.

Здание является важной частью застройки как улицы Пикк ялг, так и восточной части Лоссиплатс.

№ 10

Об'ект: Домская церковь с внутренним  
уранством.

Адрес: Рааматукуогу-плать.

Датировка: XIII-XVII век.

С конца XIII века сохранились в церкви раннеготи-  
ческий квадрат хора и часть помещения церкви. Полиго-  
нальная апсида построена в первой половине XIV века.  
Замечательно связанные с системой склонов тесаные детали  
из камня.

Нынешнее трехнефное базиликальное помещение церкви  
построено в третьей четверти XV века. В то же время  
построены главный портал южного входа и три боковых  
портала. Капеллы, пристроенные к церкви с юга и севера,  
построены в XVI веке. Самая восточная из капелл, рас-  
положенных к югу от церкви, и ряд каменных саркофагов и  
эпитафов в интерьере церкви датируются XVI веком.

Нынешний вид церкви приобрела в результате капиталь-  
ного ремонта, произведенного после пожара 1684 года.

Высокий барочный кивер западной башни был возведен  
в 1788 году.

Церковь - одно из наиболее доминирующих строений  
в ансамбле Вышгорода. Её башня является одной из вер-  
тикалей Таллинского силуэта. Для окружающей застройки  
церковь является организующим центром, вокруг которо-  
го расположены здания разных эпох. В интерьере церкви,  
имеющей музейную ценность, сохраняются различные памят-  
ники искусства XVI-XIX веков.

№ 11

Об'ект: фасад и вестибюль здания

Адрес: Рааматукуогу 2.

Датировка: XVIII век.

Фасад здания - один из наиболее богатых и выдержаных фасадов архитектуры периода раннего классицизма в г. Таллине. В одном стиле выдержаны оформление фасада карнизами, обрамлениями окон и декоративными элементами.

Во внутренней архитектуре кроме планового решения сохранился и ряд архитектурных деталей. Особо надо отметить вестибюль, где перила лестницы взяты под охрану благодаря их художественному выполнению.

Дом входит в отмеченный печатью классицизма ансамбль Вышгорода, в котором многие из расположенных поблизости зданий и само окружение дают застройке исторический облик.

№ 12

Об'ект: Ансамбль администра-  
тивных зданий.

Адрес: Рахвакоху 3.

Датировка: 1784-1792.

Архитектор: И. Мор.

Группа зданий, расположенная на северном склоне Вышгорода, состоит из большого главного строения и флигелей, окружающих полукруглый дворик. Группа построена в четвертой четверти XVIII века и относится к числу памятников классицизма.

Простое, уравновешенное, с выдержаными классицистическими пропорциями здание, а также его плановое решение тесно связано с русской архитектурой того времени. Главное здание представляет собой массивное трехэтажное строение. Посредством позднейших пристроек оно связано с флигелями. На центральном ризалите северного фасада расположены простые пилястры дорического стиля; южный фасад оформлен ионическими пилястрами.

Несмотря на некоторые небольшие перестройки / внутреннее оформление, надстройка флигелей / ансамбль имеет значение как памятник архитектуры и искусства. Его северный фасад составляет одно из звеньев во фронте домов склона Вышгорода. В застройке Вышгорода комплекс вливает / вместе с находящимся напротив него зданием на Рахвакоху 4 / на застройку своеобразного угла города.

Здание строилось для судебных органов и по традиции, в нем по сей день находятся как судебные, так и некоторые другие учреждения.

№ 13

Объект: Жилой дом с пристройками.

Адрес : Рахвакохту 4.

Датировка: XVII век.

Комплекс зданий на Рахвакохту 4 построен после большого пожара на Вышгороде в 1684 году. Вокруг вытянутого в плане двора расположены жилой дом, конюшни, сараи, сарай, помещения для прислуги. Жилой дом - двухэтажный, все остальные помещения - однотажные.

В зданиях в XIX и XX веке производились перестройки. Сохранился первичный план ансамбля. С этой точки зрения комплекс имеет большое значение для застройки Вышгорода, отражая условия, в которых жило дворянство в XVII веке.

№ 14

Об'ект: жилой дом.

Адрес : Тоомкооли 21.

Датировка : XVII век.

Комплекс зданий XVII века образует интересный ансамбль, включающий выходящий на улицу одноэтажный дом, ворота, двор и надворные жилые и служебные помещения. Несмотря на некоторые перестройки / например в части дымоходов /, весь ансамбль является интересным, получившим свой облик в XVII веке, уголком Вышгорода.

Группа зданий, вне всякого сомнения, сохраняет в североизападной части Вышгорода план улиц, являясь, таким образом, наряду с Домской церковью и зданиями улицы Рааматукогу, одним из ансамблей, сохраняющей старые традиции застройки как в районе церкви, так и на склоне Вышгорода.

№ 15

Об'ект: Комендатский дом.

Адрес : Тоомпеа 1.

Датировка: ХУІІІ век.

Дом главного коменданта Таллина находится на Вышгороде на углу улиц Тоомпеа и Ныукугуде. Двухэтажный жилой дом построен в 70-х годах ХУІІІ века и является примером таллинской барочной архитектуры. В фасадном решении здания есть известные аналогии с западным флигелем дворца Тоомпеа, построенного губерским архитектором И.Шульцом. Членение фасадов плоскими пиластрами, рустика, а также примененные архитектурные детали включают здание в круг архитектуры дворца Тоомпеа / Вышгородского /.

№ 16

Объект: Остатки стены укреплений и консольных башен Вышгорода в наружных стенах зданий.

Адрес: Вышгород /Рахваохту I- Рааматукогу пийк 4 - Рааматукогу 6/.

Датировка: XIV век.

В наружных стенах домов на западном отроге вышгородского плато сохранились заметные части прежней стены укреплений и консольных башен Вышгорода. При строительстве домов использовали имеющуюся стену, построенную в XIV веке. Здания возведены большой частью в XIX веке. Несмотря на последующие перестройки, стена укреплений вместе с остатками консольных башен играет важную роль в облике средневекового Вышгорода.

Со стороны Балтийского вокзала западная часть Вышгорода вместе с замком и его башнями составляет единый и монументальный ансамбль.

№ 17

Объект: Пояс укреплений Таллина /крепостные стены, башни, ворота и бастионы/.

Адрес: Таллин.

Датировка: XIII-XVIII век.

Пояс городских укреплений Таллина - оборонительная система сложившегося в период феодальной раздробленности ядра старого города - является неотъемлимой частью исторически сложившегося старого Таллина. От него зависит весь облик в основном сохранившейся старой части города и его уникальная ценность. Являясь органической ограничительной чертой старого города, пояс укрепления состоит из крепостной стены XIII - XVI века и из позднейших земляных укреплений / XVII-XVIII века/.

#### A. Крепостная стена.

Развитие крепостной стены, которая служила естественной границей города, отражает в полной мере развитие застроенной территории средневекового Таллина. В связи именно с этим старейшие фрагменты крепостной стены расположены и сегодня в местах, за которыми уже в XIII веке находилась городская территория или ее самостоятельные составные части / участки крепостной стены у улицы Ноорузе в западной части старого Таллина и вдоль улицы Масривахе на востоке города/.

С расширением городской территории росли и крепостные стены. В начале XIV века были построены ее участки, ограничивавшие город с севера и юга и сохранившиеся по наше время. В семидесятые годы того же века были воздвигнуты западные и юговосточные отрезки стен.

К началу XVI века к этому прибавились двойные

стены юго-востока и северо-востока города. В этом же столетии строительство крепостных стен практически было закончено. К этому времени окружность городской стены достигла 2,35 км. Вместе с укреплениями ворот, их оборонительными устройствами и двойными стенами она доходила до 3 километров. В периметр стены входило 35 защитных башен. Из них 8 являлись воротами: 6 наружных, служивших входами в город /"Нунна", "Суур-Ранна", "Вяйке-Ранна", "Виру", "Карья" и "Харью"/ и 2 внутренних, связывающих город с Вышгородом /"Пикк ялг" и Лохике ялг"/. В связи с тем, что наружные ворота в свою очередь состояли из внутренних и наружных ворот, число башен таллинской крепостной стены достигало примерно 45-ти.

Крепостная стена города Таллина построена на высоком уровне. Строительным материалом служил природный известняк / плитняк /, связующим - известковый раствор. С развитием стены росла и ее высота. В XIV веке она достигала примерно 6,5 метров, в XVI веке - уже 13,5 / а местами и 15,3/метров. Толщина стены достигает до 2,3 - 2,65 метров. Из известняка же построены и все крепостные башни, плановые и об'емные решения которых отражают развитие как методов ведения войны / начиная с древних принципов вертикальной до горизонтального метода защиты /, так и усовершенствования самого оружия на протяжении почти пяти веков. В связи с этим увеличивалась и высота башен, которые в XVI веке доходили до 20 - 38 метров / в среднем около 23 метров /.

Крепостную стену снаружи окружал крепостной ров, заполненный водой и деревянные налисады. От воды, которая протекала по рву, работали три водяные мельницы в юго-западной и южной части города, которые были связаны с устройствами крепостных ворот.

## В. Земляные укрепления.

Земляные укрепления начали появляться уже в XV веке в связи с обусловленным развитием военной техники новыми средствами обороны. Первый из наиболее крупных оборонительных валов начали строить в начале XVI века. Его усовершенствование продолжалось и во второй половине того же и в начале следующего столетия. В середине же XVII века появляется новый тип земляных укреплений — первые бастионы. Они были построены усиленно выдвинутой восточной части города, где в связи с этим появилась и первая улица за крепостной стеной — "Ус" /"Новая"/.

В конце XVIII века, в связи с приближающейся Северной войной, началась реконструкция этих земляных укреплений — строительство новой мощной системы бастионов вокруг всего города. Запланированные работы не были в полной мере реализованы. Они прервались в связи со сдачей Таллина войскам Петра Великого в 1710 году. Закончено было строительство семи полных и двух полубастионов, соединяющих их куртинных валов, равелинов, редутов, реданов и прочих меньших сооружений.

Вместе со строительством бастионов радикально изменилась и окружающая старый Таллин местность, которая позже была использована для устройства зеленой полосы вокруг старого ядра.

В 1857 году Таллин был вычеркнут из списка сухопутных городов-крепостей. Уже к этому времени многие старые башни и участки стен развалились или даже были разобраны. За время второй половины XIX века число крепостных башен сократилось до 26-ти. Все они сохранились и до наших дней. Из крепостных стен сохранилось около 70 % / большая часть из них закрыта пристройками /. Все сохранившиеся участки таллинских кре-

постных укреплений достойны сохранения и в дальнейшем.

Из отдельных ансамблей входящих в систему укреплений, следует выделить башни на площади "Торниде вяльян" /"Площадь башен"/, сохранившиеся предварительные ворота ворот "Суур Ранна" /"Большие морские"/ с Толстой Маргаретой и продолжающейся от нее к югу стенной и башнями, предварительные ворота "Виру", башню "Киек ин де кэк" /"Смотри в кухню"/ вместе с находящимися у "Кунинга аед" /"Королевский сад"/ отрезком стены и сохранившиеся внутренние ворота Люхике и Пикк ялг / Короткая и Длинная нога /. Многие участки стены таллинской крепостной стены, а также 10 башен подверглись консервации или реставрации за последние 11 лет.

Крепостная стена оказала / и продолжает оказывать / большое влияние на план исторически сложившегося центра старого Таллина. Башни с остроконечными крышами являются одними из элементов, составляющих своеобразный и характерный элемент города. В ансамбле средневекового центра столицы Советской Эстонии оборонительные сооружения являются одним из наиболее значительных памятников, представляющих и историческую и художественную ценность, не только в масштабе Эстонии или Советского Союза, но представляет собой уникальный ансамбль и для всей Северной Европы.

Приложение к № 17

Список башен крепостной стены

гор. Талина. / к схеме реконструкции /

- I. Ворота Пикк ялг /"длинная нога"/
- х 2. Сеегитагуне /"За богадельней"/
- х 3. Саунатагуне /"За баней"/
- х 4. Ворота Нунна /"Ворота Монашек"/
5. Нунна /"Монашек"/
6. Сауна /"Банная"/
7. Кулдялг /"Золотая нога"/
8. Нуннадетагуне /"За монашками"/
9. Лэвенишеде
- х 10. Липпе
11. Кэйзмяэ
12. Плате
13. Эппинги
14. Грузбеке
- х 15. Рентени
16. Вульфарди - -
- х 17. Суур-Раннавярава /"Больших Морских ворот"/
18. Пакс Маргарета /"Толстая Маргарета"/ и предварительная башня Суур-Раннавярав
19. Столтинг
20. Хатторнетагуне /"За Хатторде"/
- х 21. Вене кирику тагуне /"За русской церковью"/
- х 22. Ворота Вийке Ранна /"Малые Морские"/
23. Бремени
24. Муннадетагуне /"За Монашками"/ /"Кампфербек"/
25. Хеллемани
26. Ворота Виру / с предварительными воротами / / главные ворота разрушены /
27. Хинке

- х 28. Дувели
- х 29. Луренбург-
- х 30. Каръяяран /"Ворота Каръя"/ Ворота Стадные /
- 31. Ассавзе -
- х 32. Харъюяран /"Ворота Харъю"/
- х 33. Китсе /"Козлиная"/ -
- 34. Кик ии дө кэк /"Смотри в кухню"/
- 35. Нейтси /"Девичья"/
- 36. Таллитори /"Конишенная"/
- 37. Ворота Люхике ялг /"Короткая нога"/

х - разрушены

№ 18

Об'ект: Большой амбар.  
 Адрес : Айда 3/Ноорузе 8.  
 Датировка: ХVII век.

Амбар построен в конце ХVII века и является самым крупным из старых амбаров Таллина, площадь 623 м<sup>2</sup> /. Главный фасад его выходит во двор, расположенный на ул. Ноорузе, задний же обращен на ул. Айда. Фасады расчленены на нижнем этаже окнами с закругленного типа обрамлениями из тесаного камня. Над каждой дверью расположены товарные ложи, заключенные в облицовку из тесаного камня. На тех же осах из крыше располагаются три отверстия для лебедок. Фасад со стороны ул. Ноорузе снабжен на каждом этаже четырьмя симметрично расположенным спаренными окнами.

Среди памятников Таллина, как торгового города, амбар имеет большое значение. Он отражает одну из важных сторон деятельности населения города.

Лаконичный фасад, выходящий на улицу Айда доминирует в облике узкой средневековой улицы. Здание составляет важное звено в застройке всего квартала, будучи рядом с комплексом женского монастыря цистерцианок / и находясь на его территории / важным памятником архитектуры, рассказывающим о позднейшей застройке монастыря.

№ 19

Об'ект: Фасад жилого здания.

Адрес : Хобузе. 12.

Датировка: ХУ век.

На улице Хобузе 12 сохранился типичный для Таллинской средневековой архитектуры узкий и высокий обращенный к улице фасад, щипец которого оформлен фигурными ложными нишами. Такое оформление особенно распространилось в Таллине после постройки в 1436 году монастыря Пирита. К этому периоду следует отнести и здание на Хобузе 12.

Позднейшими перестройками первоначальный вид фасада сильно изменен - высокий щипец несколько укорочен, в нижней части прорублены новые окна и дверь прямоугольной формы / XIX век /.

В застройке улицы Хобузе, в целом принадлежавшей более поздним периодам, фасад дома на Хобузе 12 является единственным элементом, подчеркивающим средневековое происхождение улицы.

№ 20

Объект: Фасад жилого дома.  
Адрес : Кинга 10/Пикк 10.  
Датировка: ХУ век.

Типичный средневековый жилой дом на углу двух улиц, обращен узкой стороной на улицу Кинга. Высокий и узкий треугольный щипцовый фасад оформлен характерными для таллинской архитектуры ложными нишами. Щипец рассматриваемого здания входит в особую группу. Некоторые исследователи / др. В. Вага, проф. Л. А. Мацулевич / считают, что он находится в тесной связи с архитектурой Новгорода и Пскова.

Фасад, выходящий на ул. Пикк, значительно перестроен в 1923 году по проекту архитектора Э. Коннегта. Фасад, обращенный на ул. Монди, сохранил свой первоначальный облик / ниши, товарные ложки обрамленные тесанным камнем итд./.

Фасад здания на Кинга 10 является одним из типичных, сохранивших средневековый вид, фасадов и имеет большое значение в создании облика средневекового Таллина.

№ 21

Об'ект: фасад жилого дома.

Адрес : Лай 17.

Датировка: XVII век.

Бывший двухэтажный дворянский жилой дом на Лай-17 имеет, в соответствии с требованиями жилой архитектуры XVII века, горизонтальную композицию фасада, отличающуюся от Фаллинских средневековых жилых зданий с высоким центром. Как по наружному оформлению так и по плановому решению здание входит в разряд жилищ XVII века.

Фасад завершен треугольным фронтоном, сохранившим полихромный герб фамилии. На фасаде, выходящем на ул. Айда у нескольких окон сохранились первоначальные обрамления. Наружная дверь относится ко второй половине XIX столетия.

№ 22

Объект: Жилой дом.

Адрес : Лай-23.

Датировка: ХУ век.

Здание на Лай 23 имеет высокие щипец фасада и гребень крыши. Ширина фасада достигает 17-ти, высота - 37-ми метров. Эти размеры дают представление о типичных пропорциях средневекового дома. Время постройки - ХУ век, однако перестройками ХУIII и ХХ века здание несколько изменено. Характерный стрельчатый портал снесен в XIX веке и заменен прямоугольным проемом двери.

Щипец декорируют полихромные резные доски по скатам / ХУIII век /, реставрированные несколько лет назад. Тесаный камень на вершине щипца - тоже ХУIII века.

В интерьере сохранилось, несмотря на ряд реконструкций, много первичных деталей и конструкций. В вестибюле дома, занимавшего всю ширину фасада, встроены низкие жилые помещения. Нарушено общее решение вестибюля, однако, сохранилась часть плиты - труба. Старый бревенчатый потолок, расписанный в ХУIII веке, покрыт сейчас досками, за исключением тех частей, где встроены низкие помещения. В бывшей жилой комнате сохранился внутренний, типичный для таллинской архитектуры, портал двери лестницы, ведущей в подвал.

В интерьере имеется целый ряд других ценных строительных конструкций позднейших периодов / особенно ХVIII века /.

№ 23

Об'ект: Жилой дом.  
Адрес : Лай 29.  
Датировка: ХУ век.

Здание на Лай 29 представляет собой типичный пример жилого дома средневекового купца, в котором над жилыми комнатами были расположены склады.

Дом сохранил во фронте улицы свой высокий готический фасад с торговыми луками. Первоначальный стрельчатый портал в XIX веке заменен классицистическим прямоугольным дверным проемом.

Высокий просторный вестибюль потерял во время позднейших перестроек первичные размеры, сохранив типичный бревенчатый потолок, пол из известниковых плит и большое окно с железными рамами вестибюля, окруженное тесанным камнем.

На галерее второго этажа, расположенного перед жилыми комнатами, ведет деревянная лестница XVII века. На стенах вестибюля висят портреты бывших домовладельцев семейства Гук, вызывающие большой интерес туристов.

Из других помещений любопытны сводчатый зал II этажа, в котором сохранилась барочная кафельная печь и комната рядом с залом с барочным расписным плафоном "Похищение Европы". В этом же помещении расположена белая кафельная печь, привезенная из совхоза Нурме и установленная в 1963 году. Она заменяет подобную же печь, уничтоженную раньше.

Описанные помещения второго этажа являются выразительными примерами новых влияний XVII и XVIII веке во внутреннем решении жилого дома.

№ 24

Об'ект: Два жилых дома.

Адрес : Лай-40.

Датировка: ХУ век.

Два дома в Таллине на Лай 40 являются типичными примерами средневековой жилой архитектуры. В начале это был комплекс из расположенных рядом трех типичных домов, которые образовали характерный фрагмент фронта улицы. Один из трех домов / Лай 38 / был в начале этого века в значительной мере перестроен.

Лучше всего архитектурные формы сохранились в группе зданий в среднем из домов / Лай 40 /. По фасаду видна трехэтажная система складов с товарными луками, заключенными в обрамление из теплого камня. Во внутренней архитектуре сохранилось немало средневековых конструкций и деталей, включая и большую кухню с трубой.

№ 25

Объект: Конная мельница.  
Адрес : Лай 47.  
Датировка : ХІУ-ХІІІ век.

Конная мельница расположена в северной части города примерно в 5 метрах к востоку от крепостной стены. Мельница представляет собой круглое, диаметром в 17 метров, здание из известняка и имеет подвальный этаж.

Временем ее сооружения является ХІУ век, с некоторыми более поздними перестройками и ремонтами /особенно в начале ХІІІ века/.

Конная мельница является одним из старейших сооружений промышленного характера Средневекового Таллина, которое возможно экспонировать как памятник архитектуры.

Во время осад города неприятелем, разумеется, не было возможно использовать трех расположенных на крепостном рву водяных мельниц. В это время их заменила конная.

Постройка повлияла на сложение места схода улиц Лай, Лабораториуми и Толли в северной части города.

№ 26

Об'ект: Церковь Олевисте.  
Адрес : Лай 50.  
Датировка : XIII-XIX век.

Церковь Олевисте - один из наиболее выдающихся памятников архитектуры в Эстонской ССР.

Церковь была восстановлена в 1825-1840 годы после пожара 1820 года в прежнем виде.

Полигональный со звездчатыми сводами хор зальной церкви был закончен в первой четверти ХУ века. Трехнефное базиликальное помещение церкви было воздвигнуто на месте прежней, построенной к 1330 году церкви во второй четверти ХУ века. Вместе с тем была построена и западная башня, которая была в свое время одним из наивысших сооружений северной Европы. Пирамидальная с шатровым покрытием 123-метровая башня является наивысшей вертикалью в силуэте старого Таллина и свидетельствует о мастерстве средневековых строителей / прежде башня была выше нынешней /.

Завершенная в первой четверти ХУI века капелла Марии является одним из прекраснейших примеров позднеготической архитектуры в Таллине. Расположенный с внешней стороны капеллы под ее восточным окном кенотаф Ганса Гавелса - выдающийся памятник средневековой архитектуры. На восточном щите церкви и на западной стене капеллы Марии расположены барочного типа башенки.

С юга от церкви находится капелла входа, с северной стороны хора - ризница.

На западном фасаде расположен монументальный портал из тесаного камня, а над ним необычно высокое готическое окно.

Здание является одним из организующих компонентов Старого Таллина. Западный фасад с башней, порталом и окном играет важную роль в композиции восточного фронта улицы Лай. В силуэте города как высокая башня так и само здание церкви составляют наиболее характерные и определяющие элементы.

№ 27

Объект: Опора вестибюля  
/вделана в стену фасада  
двора/.

Адрес : Мюориахе II.  
Датировка: ХУ век.

Во дворе дома на Мюориахе II сохранился характерный элемент средневековой жилой архитектуры, имевший как конструктивное, так и декоративное назначение.

Потолок вестибюля состоял из деревянных балок большого сечения. В особенно крупных вестибюлях под несущую балку ставились каменная опора, которая, как произведение мастеров - каменотесов, нередко входила элементом во внутреннюю декорировку вестибюля.

Средним звеном стройной профилированной колонны, составленной из отдельных камней, является звено в виде трех колец.

На капители высечен текст.

№ 28

Об'ект: Фасад жилого дома и ансамбль двора.

Адрес : Нигулисте I.

Датировка: ХУ век.

Фасад на Нигулисте I благодаря богатому оформлению является замечательным в таллинской архитектуре поздней готики. Дом со шпилем высотой в 19 и шириной в 11 метров соседствует с небольшим, завершенным узким пятиметровым шпилом зданием. Примеры такой застройки, когда рядом с главным зданием стояло небольшое соседнее / под которым зачастую проходили ворота / были в Таллине нередки, но сейчас почти не сохранились. В связи с этим дом на Нигулисте I, как единственный из сохранившихся подобного типа домов, является особенно ценным. Треугольный шпиль оформлен тремя остроконечными ложными нишами. Из них две боковых ниже средней. В средней нише в свою очередь расположены различные декоративные ниши. В середине ниша фигурная, под ней - другая, завершающаяся двумя остроконечными арками, опирающимися на помещенную в центре консоль в виде головы человека. И в боковых нишах имеются трехарочные нишки.

Рядом с нишами и в середине средней из них расположены еще круглые уступы, в которые помещены росписи. Это относящиеся к ХVI веку написанные на толстых досках изображения бога-отца и четырех апостолов. Шпиль завершается рельефом, украшенным башнеобразным блоком, на гребне которого помещена изваянная из камня фигура льва / середины ХVII века /, держащего флагер.

Обрамляющие шпиль доски орнаментированы. Резной

орнамент полихромен.

Перестройки XVIII, XIX и XX частично изменили облик фасада в части I и II этажа. От старого остроконечного портала сохранились только фрагменты в стене входа в расположенный сейчас на первом этаже магазин.

В интерьере сохранился расписной потолок XVII века.

Наряду с выходящим на улицу зданием большое значение имеет и двор, сохранивший свой ансамблевой облик. Одно из расположенных во дворе зданий некоторые исследователи Таллина считают католической капеллой. Этот вопрос окончательно не решен.

№ 29

Объект: фасад здания.

Адрес: Нигулисте 3.

Датировка: I половина XIX века.

Здание датируется первой половиной XIX столетия. Дом построен значительно раньше, и поэтому и после перестройки сильно чувствуется влияние узкого средневекового фасада. Вместо характерного для классицизма подчеркивания горизонтальности фасада имеется высокий и узкий фасад, расчлененный согласно классицистической системе при помощи орнаментальных фризов. Треугольный фронтон и консольный фриз также подчеркивают классицистичность оформления.

Несмотря на еще более позднее изменение окон и дверных проемов сохранена классицистичность решения фасада, который является единственным из подобных и во фронте улицы Нигулисте и всего окружения Ратушной площади, как центре старого города. Однако еще в XIX веке таких зданий в городе было немало.

В настоящее время на нижнем этаже расположен молочный зал, верхний этаж является жилым.

№ 30

Объект: Комплекс строений бывшего монастыря цистерцианцев св. Михаила.  
 Адрес: Ноорузе 10-16/Кооли 4.  
 Датировка: XIII-XIX век.

Строительство капитальных зданий занимавшего большую территорию монастыря началась уже в конце XIII века. Сохранились некоторые перекрытие сводами подвалы, части фундаментов, а также отдельные части строений и отдельные помещения. Следует отметить находящиеся в северной части комплекса помещение нижнего этажа нынешней школы рабочей молодежи, в восточной части покрытый сводами подвал находящегося здесь цеха швейной фабрики им. В. Клементи и входящее в западную часть комплекса сводчатые помещения с восемигранными пилонаами нынешней I Средней школы / в которых с 1631 г. расположено старейшее учебное заведение Таллина /.

Крупнейшей постройкой монастыря сохранившей средневековые элементы, является расположенная в южной части комплекса нынешняя церковь Преображения, которая неоднократно перестраивалась. Особенно большой перестройке подверглось здание в 1732 году, когда шведскую общину перевели в церковь новой богадельни, церковь же Михаила была превращена в русскую гарнизонную церковь, позже - в православный собор. Вторая крупная перестройка была произведена в начале второй четверти XIX века / перестройка окон, строительство новой башни и высокого купола на крыше /.

Комплекс монастыря был организующим центром расположенного к северу от ворот "Нунна" районе. Как общее плановое решение монастыря с внутренним, квадратным в плане, двориком, так и его отдельные строения находятся в тесной связи с проходящей вблизи крепостной стеной. Застойка бывшего монастыря оказывает вли-

жение на городской план и в наши дни. Барочная же колокольня церкви, форма которой находится в тесной связи с традициями таллинских строителей, является одним из акцентов в силуэте города.

№ 31

Объект: Вестибюль жилого дома и  
ансамбль двора.

Адрес : Пикк 7. -

Датировка: Ху-ХУІІ век.

Вестибюль дома на Пикк 7 происходит из Ху века, но частично перестроен в последующем. К первичной архитектуре относится бревенчатый потолок / с частично сохранившейся росписью более позднего времени /, кухня с плитой и трубой / позже перестроена в прачечную /, лестница, ведущая в подвал. Торжественная барочная лестница с замечательной резьбой по дереву выполнена в XVII веке.

Двор с расположенной перед зданиями на дворе деревянной галереей является одним из наиболее живописных старых дворов улицы Пикк. Первый этаж здания, расположенного во дворе, служил в свое время помещением для телег и конюшней, на втором этаже жила прислуга.

№ 32

Об'ект: Здание большой гильдии.  
 Адрес : Пикк Г7.  
 Датировка: 1410 год.

Здание большой гильдии входит в группу средневековых зданий общественного назначения. Фасад здания гильдии занимает важное место во фронте улицы Пикк особенно потому, что оставленная перед домом небольшая площадка дает возможность увидеть фасад лучше, чем это обычно возможно на узких улицах старого города.

Здание протянуто почти до улицы Лай, причем проходящий к западу от здания проход "Бэрзи кийк"/"Виржевый проход"/, соединяя улицы Пикк и Лай, указывает на оживленность движения вблизи большой гильдии.

Большую часть вытянутого прямоугольного плана здания занимает т.н. зал гильдии - двухнефное помещение, своды которого опираются на три пилона. К югу от зала расположена гильдейская комната. Над воротами "Бэрзи кийк" в их части у улицы Пикк находилась бычная акцизная комната.

Большую роль в общем облике улицы играет фасад. Фасад, выходящий на улицу Лай, удален от нее и в меньшей мере влияет на фронт улицы. В облике же улицы Пикк здание играет большую роль. Высокий цепец здания с четырьмя ложными нишами и двумя гербами гильдии завершается цапочным камнем. Дверь расположена выше уровня улицы и заключена в портал из тесаного камня. На двери имеются два изготовленных в 1430-м году дверных молотка в виде львиных голов. Над входом находится небольшой фонарик. На фасаде расположены слева от двери одно и справа от нее - два окна, стрельчатые завершения которых не первичны, а принадлежат одному из этапов перестройки конца прошлого века.

Здание, расположенное в одном из наиболее оживленных мест старого города, имеет важное значение как отдель-

ный памятник и вместе с комплексом церкви Покрову и проходами Сайякайк и Бэрзикайк составляет любопытную часть старого города.

В здании находилась большая гильдия - сословная организация наиболее богатых купцов города. Сейчас здание занимает Исторический Музей ЭССР.

№ 33

Объект: фасад здания.

Адрес: Пикк 18/Сайде 3.

Датировка: ХХ век.

Архитектор: И.Розенбаум.

- Здание Пикк 18 является одним из немногих примеров стиля модерн в центре старого Таллина. Стиль распространился на территории Эстонии на смене XIX и XX века, не найдя тут, однако, широкого отклика. Из пределами старого города зданий этого типа немного / Драматический театр, Лыуна 17 /.

Здание построено по проекту архитектора Йака Розенбаума в 1909-1910 годы. Фасад оформлен камнями с гладкой и рваной поверхностью с богатым декором, в котором рядом с фигурами людей и фантастических драконов соседствует орнамент. В верхней части фасада табличка: "Erigaut anno 1909-10. J.R.".

№ 34

Об'ект: Фасад жилого здания.

Адресс : Пикк 19.

Датировка: ХVIII век.

Основной магистралью, соединяющей Ратушную площадь с гаванью, была в средневековье улица Пикк. Ритм узких участков, составлявших фронт улицы, в сильной мере изменился за последние столетия, причем первоначальные дома с узкими фасадами перестраивались в большие классицистические здания. Непосредственно рядом с большой гильдиею расположены один из наиболее представительных, решенных в духе раннего классицизма домов старого Таллина. Это большое трехэтажное здание на ул. Пикк 19 с ступенчатым фронтом. Простой, первоначально предназначенный для хозяйственных нужд нижний этаж рустован. Эта часть фасада не сохранила первичных элементов /изменены проёмы окон и дверей/. Расположенные на втором этаже помещения подчеркнуты на фасаде рядом высоких и узких окон и тяжелобразным стуковым декором /консоли, гирлянды, декоративные щиты/. Верхний, третий этаж решен просто. Фронтон, встающий с крыши, а не с фасада, украшен гирляндами и венками.

Сейчас в здании расположены учреждения.

№ 35

Объект: Здание братства черноголовых и гильдии Олевисте  
Адрес : Пикк 24-26 / Сиде 9/.  
Датировка : Ху-ХУІІ век.

Расположенная на улице Пикк группа зданий состоит из трех самостоятельных домов, сохранивших три перестроенных, но самостоятельных фасада.

Восточный из фасадов - выдающийся памятник эпохи Возрождения в Таллине. Его перестроил из средневекового в 1597 году известный таллинский скульптор и архитектор Аренд Пассер. Этот фасад наиболее богато декорирован скульптурой. На рельефах - гербы четырех крупнейших контор Ханзы / Брюгге, Новгород, Лондон, Берген /. над порталом - герб братства с головой негра, между окнами - конные фигуры черноголовых; в поле щита сверху - Христос, ниже - аллегорические фигуры Справедливости и Мира. Рядом с порталом стоят рельефы, выполненные в 1575 году.

Средний из фасадов, несмотря на некоторые перестройки, сохранил средневековые черты. Третий, западный, принадлежащий зданию бывшей Олевской гильдии, перестроен в XX веке. При перстройке использованы некоторые старые детали из тесаного камня / оконная колонна /. В интерьере зданий имеется много старых конструкций и деталей. Самым интересным помещением является зал гильдии Олевисте. Это двухнефный зал с тремя травеями, звездчатые своды которого опираются на две восьмигранные колонны.

Фасады рассматриваемых зданий играют важную роль в общем фронте улицы, будучи значительнейшим акцентом улицы Пикк. Все участки выходят на улицу Сиде, что является характерным для средневековой планировки.

В зданиях в настоящее время расположен дом культуры им. Яна Томпа.

№ 36

Об'ект: Административное здание.

Адрес : Имк 28.

Датировка: XVIII-XIX век.

Крупное административное здание было построено в конце XVIII века путем, повидимому, значительной перестройки прежних, находящихся на этом месте домов. В это время в здании располагалось адмиралтейство. Ко времени постройки относятся и пиллеры с капителями ионического ордера, расчленяющие фасад и рельеф треугольного фронтона. Как капители, так и рельеф выполнены из камня.

Интерьер и фасад здания неоднократно перестраивался в XIX и XX веке.

№ 37

Об'ект: Фасад жилого дома.

Адрес : Пикк 43.

Датировка: ХУ век.

Фасад дома на Пикк 43 входит в число примеров своеобразного архитектурного стиля ХУ века. Чинец здания оформлен мотивом фигурных ложных ниш. Если нижние этажи здания изменены во время неоднократных перестроек, то щипцовая часть с ложными нишами сохранилась без особых изменений, подчеркивая средневековый облик уличного фронта. Фасады зданий улицы Пикк значительно перестроены в позднейшие столетия, в связи с чем фасад жилого дома под номером 43 особенно важен с точки зрения сохранения средневекового облика улицы.

№ 38

Об'ект: Портал жилого дома.

Адрес: Пикк 51.

Датировка: ХУ век.

В архитектуре домов средневекового Таллина порталы из тесаных камней занимали важное место. Остроконечные порталы обычно богато декорированы профилированными уступами. Импостный пояс портала профилирован или украшен барельефами, чаще всего фигурами льзов. К числу простых порталов с профилированными импостным поясом принадлежит и относящийся к ХУ веку тип перспективного портала на доме Пикк 51.

Само здание неоднократно перестраивалось в течении веков. Дверь принадлежит к ХУІІІ столетию.

№ 39

Объект: Портал жилого дома.

Адрес : Лийк 55.

Датировка: ХУ век.

Одним из наиболее характерных элементов средневековых жилых домов и монументальных общественных зданий является портал из тесаного камня. Для таллинских порталов свойственно использование в качестве имposta вставки из профилированного известняка. Внутренняя плоскость портала и архивольты профилированы одинаковыми несколькими уступами.

Одним из примеров богатой профилировки стрельчатых порталов является сохранившийся на Лийк 55 перспективный портал. Он установлен во второй половине ХУ века и сохранился на своем первоначальном месте, несмотря на то, что здание позднее перестраивалось.

Дверь портала является результатом обновлений XIX века.

№ 40

Объект: Вестибюль жилого дома.

Адрес: Пинк 60.

Датировка: Ху-ХVIII век.

Построенный с полом, покрытым известняковыми плитами, вестибюль на Пинк 60 относится к ХУ веку. Первоначальное помещение уменьшено позднейшими перестройками путем постройки промежуточных стен. Первичны пол, потолок / позже оштукатурен /, часть старинной трубы / перед ней встроены шкафы /, каменная винтовая лестница с первого марша лестницы вестибюля на второй этаж и др.

Нынешняя деревянная лестница вестибюля и наружная дверь - XIX века.

№ 41

Об'ект: Вестибюль и наружная  
дверь жилого дома.

Адрес : Пикк 66.

Датировка: XVIII век.

Здание на Пикк 66 сохраняет в общих чертах габариты средневекового жилого дома. В перестроенном позднее доме наиболее интересной частью является вестибюль с красивыми деревянными перилами XVIII века. Обращает внимание и выдержанная в классицистическом стиле наружная дверь XVIII века. Дверь расположена в центре фасада, отмечая место, где раньше находился арочный портал. Облик вестибюля в большой мере модернизирован в XIX веке.

№ 42

Объект: Жилой дом.

Адрес: Пикк 69/Толли I.

Датировка: ХУ век.

Рассматриваемый объект состоит из двух зданий с различным решением фасада, однако, время постройки обоих относится к ХУ веку. Второе из зданий, полностью выходящее на улицу Пикк, получило новое решение фасада в ХУІІІ веке в период раннего классицизма. Дом, находящийся на углу двух улиц, сохранил типичный готический фасад. Несмотря на ряд перестроек начала текущего столетия, здание сохранило немало средневековых строительных элементов - подвальное помещение с центральной опорой, пристройка с аркадой, опирающейся на 4 консоли данкерообразный выступ и др. Целый ряд элементов и конструкций выявлены во время ремонтно-реставрационных работ 1962/63 года. Здание дополняет средневековое здание, находящееся по другую сторону улицы Толли, известное под названием "Три сестры".

№ 43

Объект: Группа жилых домов  
"Три сестры".  
Адрес: Пикк 71  
Датировка: ХУ век.

Группа состоит из трех расположенных рядом домов, самым широким из которых является здание на углу улицы Толли. Дома обращены высокими фасадами в сторону улицы Пикк. Здания сохранили в целом свой средневековый, относящийся к ХУ веку, облик. Самым интересным из них является южный из домов. Шипец его главного фасада украшен ложными нишами, а вход заключен в стрельчатый портал из тесаного камня. Сохранилась и деревянная резная дверь этого портала, выполненная в XVII веке. В группе зданий сохранилось много средневековых конструкций и элементов / товарные люки, кованые якоря, части подъемных механизмов и.т.д./.

Стрельчатые окна не первичны, а перестроены из прямоугольных в XIX веке.

Комплекс занимает важное место как в фронте фасадов улицы Пикк, так и в ансамбле улицы Толли, в большей мере сохранившей свой средневековый облик. Здание, расположаясь <sup>на</sup> углу двух улиц и в непосредственной близи от ворот Суур Ранна, играет важную роль в архитектуре северной части старого Таллина.

№ 44

Об'ект: Таллинская ратуша.  
 Адрес: Ратушная площадь.  
 Датировка: XIV-XVII век.

Ратуша - трапециевидное в плане здание из известняка с ориентацией продольной оси с востока на запад. На северном фасаде здания расположена открытая галерея. На восточном щипце ратуши с высокой крышей возвышается восьмигранная минаретно-образная башня XIV века, завершающаяся кивером в традициях Возрождения, построенным в XVII веке. На вершине башни помещен флюгер "Старый Тоомас", ставший своеобразным символом города.

Ратуша находилась на этом месте уже на смене первой и второй четвертей XIV века, получив близкий к современному облик, после перестроек и пристроек конце XIV века, в XV веке.

Ратуша является одним из ценнейших памятников архитектуры не только Таллина, но и всего Советского Союза. Она - одна из немногих сохранившихся средневековых ратуш северной Европы. Открытая галерея, большие четырехугольные окна, стройная башня, первоначальный портал в западной части северного фасада, высокая крыша - все образует единое целое, дающее представление о мастерстве средневековых строителей.

Здание является основным звеном застройки Ратушной площади и образует ее западный фронт. Она влияет на облик всего ансамбля. В силуэте города башня ратуши является одним из важных компонентов.

Помещения ратуши занимает Исполком СДТ города Таллина.

№ 45

Объект: Фасад жилого дома.

Адрес : Ратушная площадь 4/Бан  
на Тоома 2.

Датировка : Ху-ХVIII век.

Угловой дом на Ратушной площади 4/ Бана Тоома 2 входит в западную застройку площади. Чинец здания с высокой двухскатной крышей обращен на улицу Бана Тоома и сохраняет элементы средневековой / Ху век / архитектуры /товарные ложи, обрамленные тесанным камнем и др./. Горизонтально направленный фасад, обращенный в сторону Ратушной площади, основательно перестроен во второй половине ХVIII века. Этому времени принадлежит сохранившийся по сегодня раннеклассицистический облик. Двухэтажный фасад снабжен треугольным щипцовым фронтоном и расчленен лизенами и филенками под окнами. Нижний этаж жилого дома потерял свой первоначальный облик во время расширения окон магазина.

Значение здания состоит в принадлежности ансамблю Ратушной площади и в отражении нескольких строительных периодов в архитектуре, характерных для различных этапов и явлений развития облика Таллина.

№ 46

Объект: Фасад жилого дома.

Адрес : Ратушная площадь 5/Воори-  
хе 5.

Датировка: XVIII век.

Угловое здание на Ратушной площади 5/ Воори-хе 5 входит в застройку, окружающую Ратушную площадь. Простые решения фасада с горизонтальной композицией относится к периоду раннего классицизма / XVIII век /. Чердачный этаж, возвышающийся над зданием в виде фронтона, принадлежит более позднему времени / XIX век ?/.

Вделанный в стену, обращенную к улице Воори-хе, рельеф датирован 1673 годом и позволяет делать предположение, что здание связано с несколькими периодами строительства. Вероятно жилище расположено на средневековом участке и подвергалось неоднократным перестройкам. Его история еще не изучена, но нет сомнения, что в нем, как и в других старых домах Таллина, сохранилось ценнейшее наследство прошлого.

Фасад важен как показатель исторически сложившейся застройки бывшей рыночной площади.

№ 47

Об'ект: фасад жилого здания.

Адрес :: Ратушная площадь 10/

- Монди 2.

Датировка: ХVІІІ век.

Крупное здание на углу улицы Монди входит элементом в ансамбль застройки старого рынка - Ратушной площади. Фасад его членится рустованными лisenами. На одной из них установлены солнечные часы 1747 года из тесаного камня. В стене фасада, выходящего на улицу Монди 2, вделан рельеф периода эпохи возрождения, датированный 1636 годом.

Полуподвальный этаж, в котором расположены магазины, несколько перестроен. Фасад входит барочным элементом в исторический ансамбль застройки ратушной площади.

№ 48

Объект: Здание городской аптеки.

Адрес: Ратушная пл. II/ Аптееги I.

Датировка: ХУ-ХVII век.

Аптека Таллинской ратуши является старейшей аптекой на территории СССР. К зданию ХУ века, принадлежавшему аптеке, с ростом состояния и богатства ее владельцев позже пристроили ряд зданий на территории церкви Пюханайму /святого духа/. Под государственной охраной находятся из них два смежных здания.

На южной стене здания бывшей аптеки и примкнувшего к ней килого дома аптекаря находится два эркероподобных выступа. Меньший из них /восточный/ носит барочный характер и его можно датировать ХVII веком. Большой, с тремя окнами, оригинален и в настоящем виде построен, повидимому, в ХVII веке, но несет на себе следы более давних традиций. При обединении двух зданий их покрыли общей крышей. Похоже, что это произошло в ХVII веке, на что указывают три окна на крыше. Входная дверь с фармацевтической эмблемой /переплетенные змеи/ в доме на улице Аптееги I ранее была входом в аптеку. В здании имеется большое количество строительных конструкций и деталей ХУ и более поздних веков. Из них следует отметить подвалы, скульптурные детали из тесаного камня, росписные потолки, складские помещения аптеки и инвентарь.

Будучи самостоятельным строением, здание является звеном в застройке Ратушной площади, в то же время влияя на облик южного фронта улицы Аптееги.

Входя в состав ансамбля церкви Пюханайму, группа зданий аптеки является составной частью исторически сложившегося ансамбля старого города.

№ 49

Об'ект: Фасад жилого дома.

Адрес : Ратушная площадь 12.

Датировка: ХУ век.

Высокий треугольный шпиль фасада дома на Ратушной площади 12 обращен по традициям средневековья, в сторону площади. Частично перестроенное здание жилого дома сохраняет свою вертикальную композицию. В связи с тем, что большая часть зданий на Ратушной площади потеряло во время перестройки свою первоначальную ширину / многие обращенные узкой стороной к площади здания позже обединялись общим фронтом фасадов /, дом на Ратушной площади 12 является особенно ценным примером старой архитектуры застройки площади из-за своих габаритов. Здание, расположившись на углу улицы Альтески, является первым домом восточного фронта площади и в то же время служит одним из важных компонентов в перемежающемся ритме вертикально и горизонтально направленных фасадов.

№ 50

Об'ект: фасад жилого дома.  
Адрес : Ратушная площадь 13.  
Датировка: ХVIII-XIX век.

Общий облик фасада дома на Ратушной площади 13 происходит со времени оживленной волны модернизации Таллина 30-х годов XIX века. Дом построен значительно раньше. Дома / жилища / расположенные на Ратушной площади, служившей рынком, прошли долгий путь развития. Это развитие проходило в связи с изменениями исторического и экономического порядка. И в рассматриваемом доме за сравнительно новым фасадом скрыто немало старых и ценных архитектурных деталей, относящихся к XIУ, в основном же к XУ веку. Два готических щипцовых фасада со стрельчатыми порталами были обединены в XVIII веке в один, создавшийся же горизонтальной композиции был придан барочный характер. Новая модернизация была проведена в прошлом веке по проекту архитектора Шеллбаха. В это время были уничтожены стрельчатые порталы. Во время реставрации в 1958-59 годах фасаду был придан облик, полученный им во время последней перестройки.

№ 51

Об'ект: фасад жилого дома.

Адрес : Ратушная площадь 14.

Датировка: ХVIII-XIX век.

Фасад дома на Ратушной площади 14, входящего в ансамбль застройки площади, в настоящем виде происходит в основном из XIX века. Фасад трехэтажного здания выполнен в классицистическом стиле.

Фасад увенчан расположенным на крыше уступчатым фронтоном, декорированным гербовым щитом, венками и разевающимися лентами из стука.

№ 52

Об'єкт: фасад жилого дома.

Адрес : Ратушная площадь 15.

Датировка: ХV - XIX век.

Здание ХV века - одно из наиболее поздних на Ратушной площади. Ранее здесь, между домами, находился тупик, где располагались мясные лавки. К зданию приымкает узкое здание над воротами, под которым можно попасть в исключительно узкий и маленький дворик. В архитектуре фасада доминирует неоренессанс XIX века.

№ 53

Объект: Фасад жилого дома.

Адрес : Ратушная площадь 16.

Датировка: Ху-ХIX век.

Здание ХУ века на Ратушной площади 16 сохраняет узкий треугольный щипцовый фасад. В лонетообразной нише щипцовой части расположено изображение головы ангела, относящегося к XVII веку / было когда-то полихромным /. Щипец завершается небольшим башнеобразным сооружением, характерным для многих средневековых зданий старого Таллина. На нем располагалася художественно выполненный флюгер / подобно тому, как мы видим на Нигулисте I, на западном щипце ратуши итд./.

Первичный вид фасада изменен позднейшими перестройками. Нынешнее оформление окон относится к XIX веку.

№ 54

Объект: Фасад жилого дома.  
Адрес: Ратушная площадь 17.  
Датировка: ХVIII-XIX век.

Фасад с горизонтальной композицией на Ратушной площади 17 выполнен в период раннего классицизма / вторая половина ХVIII века /. Его решение лаконично. Фасад расчленен горизонтальными и вертикальными линиями. Фасад неоднократно / в XIX и XX веке / реставрировался.

Здание входит в застройку Ратушной площади / бывшего рынка / и находится под государственной охраной как один из этапов развития ансамбля.

№ 55

Объект: Два жилых дома.

Адрес : Ратушная площадь 13/  
Ракоя 3.

Датировка: ХУ-ХУ

Дома на Ратушной площади 13/Ракоя 3 следует рассматривать как два принадлежащих разному времени строения. Разграничение помогает и адрес. Плановое решение и фасад дома / ХУ век / на Ракоя 3 хорошо сохранился. Дом обращен к улице узкой стороной. Фасад оформлен характерным для средневековой архитектуры щипцом с тремя ложными нишами. В средневековом центре города здание с его коваными стальными якорями, высокой лестницей, готическим порталом и пристроенными небольшими лавками был одним из интереснейших акцентов. Лавки, в нынешнем виде построенные в XIX веке, несут на себе следы традиций торговых будок, пристроенных к домам, окружающих рынок.

В интерьере лобонытен вестибюль, пол которого устлан известняковыми плитами, и два расположенных за ним перестроенных помещения, представляющих из себя жилую комнату с расписным потолком / ХУІ век /, богатой резной барочного стиля дверью и порталом двери, ведущей из комнаты на подвальную лестницу, из тесаного камня эпохи Возрождения.

Здание на Ратушной площади 13 имеет горизонтальное членение и входит в ансамбль застройки площади, имея облик ХУІ века. Барельефы, расположенные на наружной стене, датированы 1596 годом. Скульптура полихромна.

- Здание позже перестраивалось. Третий этаж построен в 1836 году.

- Здания имеют большое значение в проследивании развития застройки бывшей рыночной площади.

№ 56

Объект: фасад здания.

Адрес : Раекоя 4.

Датировка: ХУ-ХІХ век.

Здание, известное как тюрьма и арестантский дом на Раекоя 4 воздвигнуто в ХУ веке. С этого времени сохранились помимо его капитальных стен и некоторые архитектурные элементы - простой остроконечный портал из тесаного камня, некоторые из каменных обрамлений окон итд. Эти элементы расположены на фасаде дома, перестроенного в XIX веке. Здание научно не исследовано.

№ 57

Объект: Здание новой богадельни.

Адрес: Ратаскаеву-15.

Датировка: ХУІ-ХУІІІ век.

Здания, входящие в комплекс, были первоначально предназначены для новой богадельни, зал которой с 30-х годов ХУІІІ века занимала церковь св. Михаила шведской общины / после переоборудования церкви св. Михаила монастыря цистерцианок в православную Преображенскую церковь /.

Бывшее помещение церкви, нынешний спортзал с/о "Калев", представляет собой двухнефное помещение, своды которого опираются на четыре восьмигранных столба. В отличие от других церквей помещение ориентировано с севера на юг, что обусловлено фронтом улицы, а также не имеет специального алтарного помещения.

В конце ХУІІ века к новой богадельне с севера была пристроена прядильня, которая стала одной из первых мануфактур города. Здание сгорело в 1770 году. Помещение отремонтировали и с этого времени сохранился расписной бревенчатый потолок вестибюля на первом этаже.

Вместе с церковью Нигулесте и рядом средневековых жилых домов группа зданий богадельни составляет значительный ансамбль юго-западной части старого города. Мощная артиллерийская башня Кик ин де Кэк создает мощный фон зданиям при взгляде со стороны центра города.

№ 58

Объект: Церковь Нигулисте.  
 Адрес : Ратаскаеву 13.  
 Датировка: XIII-XIX век.

Церковь с пристроенными к ней капеллами является одним из наиболее значительных памятников архитектуры центра города.

Здание тяжело пострадало во время второй мировой войны. И до этого отдельные части церкви неоднократно перстраивались / восточная часть в середине XIX века, башня в конце XVII века /. Стены в основном воздвигнуты во время строительства первой из церквей около 1300 года.

Трехнефная базиликальная планировка церкви датируется третьей четвертью ХУ века. К тому же периоду относится и помещение хора с деамбулаторием.

В конце ХУ века с юга к башне была пристроена капелла св. Антония с импозантным фасадным пинтом.

Здание является одним из наиболее выдержаных по стилю памятников готической культовой архитектуры. В нем в наиболее характерном виде выдержаны типические формы и характерные черты местной школы.

Вместе с пристроенными и находящимися вблизи постройками / новая богадельня, средневековые жилые дома на улице Ратаскаеву / и старыми деревьями церковь составляет большой организующий архитектурный ансамбль центра города в районе улиц Харью и Ратаскаеву. Высокий силуэт башни играет важную роль в общем силуэте города и служит композиционной вертикалью нескольких перспектив улиц.

В семиэтажной церкви будет расположен после окончания реставрационных работ музей атеизма и старейшего искусства Эстонии.

№ 59

Объект: Портал здания.

Адрес: Ратаскаеву 26.

Датировка: ХУ век.

В фасаде неоднократно перестраивавшегося в ХХ веке здания сохранился на первоначальном месте портал из тесаного камня ХУ века. Он относится к наиболее простым стрельчатым порталам. Портал сформлен массивным валиком и импостами простого профиля.

Портал дополняют дверь в стиле рококо и кованые детали / ХУІІІ век /.

№ 60

Об'ект: Два жилых дома.  
 Адрес: Ратаскаеву 34 и 34<sup>а</sup>.  
 Датировка: ХУ век.

Здания на Ратаскаеву 34 и 34<sup>а</sup> являются типичными шиповыми средневековыми домами. Шипец правого из них оформлен типичными для Таллина остроконечными нишами. В средней из них встречается еще и декоративный мотив в готическом стиле из тесаного камня. Шипцы зданий позднее укорочены, на что указывает нынешняя форма ложных ниш. Здания сохранили во многом старое плановое решение. В отличие от других сохранившихся зданий вестибюль /"Ziele"/ расположен здесь со стороны двора, а не с улицы. Через портал ворот с закругленным завершением можно попасть ко входу, где имеется остроконечный портал из тесаного камня. В подвалах обоих зданий сохранились остатки средневековой калориферной отопительной системы теплым воздухом, в свою очередь повышающей ценность памятников.

Здание 34<sup>а</sup> было разделено стеной на две части, причем обе отапливались теплым воздухом. По-видимому дом сдавался в наем.

№ 61

Об'ект: Здание магазина.  
Адрес : Сайякайк 4.  
Датировка: XVII век.

К южной стене церкви Пюхавайму на Сайякайк пристроено небольшое здание магазина. На его западном фасаде имеется рельеф, на котором имеется дата - 1656 год. Известно, что в здании уже в XVII веке находилась лавка, но можно предположать, что имеется дело с более давними, чем XVII век, реминисценциями. Маленькая, связанная с традициями лавка составила звено в ансамбле церкви Святого духа и является важным элементом в застройке Сайякайк, выполняя вместе с западным фасадом церкви <sup>один</sup><sup>1656</sup> из фронтов улицы.

№ 62

Об'ект: Амбар-жилище.

Адрес : Сауна 4.

Датировка : ХУ век.

Средневековый амбар-жилище с порталом из тесаного камня в большой мере сохранил облик ХУ века. Над порталом расположены два люка для товаров, по традициям оформленных тесанным камнем. На той же оси из крыши выступает люк для лебедки. На плоскости стены - кованые якоря.

Здание является характерным памятником торгового города, играя важную роль в застройке улицы Сауна.

№ 63

Об'ект: Амбар-жилище.  
Адрес : Сауна Ю.  
Датировка: ХУ век.

На фасаде средневекового амбара-жилища сохранились первоначальная дверь, люк для товаров и выступ на крыше для лебедки, а также кованые якоря на плоскости стены и сводчатый проход ворот, ведущий во двор. Со стороны двора сохранились средневековые элементы, несмотря на то, что в первую четверть XX века часть пристройки была снесена. Примерно в то же время в стене, выходящей на улицу, были прорублены окна.

Весь комплекс здания и двора является ценным примером имевшихся в средневековом торговом Таллине многочисленных построек этого типа.

№ 64

Объект: Церковь Пюхавайму /св.духа/ с внутренним убранством.

Адрес: Саде 2.

Датировка: ХIV-XVII век.

Церковь Пюхавайму, в основном, сохранилась в первоначальном виде.

Церковь двухнефная, с пятью травяями, с четырехгранным хором. Своды XIV века опираются на массивные четырехгранные пилоны.

Стройная восьмигранная западная башня датируется началом XV века. Башня построена /под влиянием башни ратуши/ на западной стене церкви. Она представляет собой опиравшуюся на консоль минаретообразную цилиндровую башню и выступает слегка от фасада. Нынешний барочный кивер относится к концу XVII века, являясь старейшим кивером в Таллине.

У церкви имеется три портала из тесаного камня. Резной циферблат часов, расположенных на северном фасаде с фигурами четырех евангелистов является ценным памятником творчества резчиков по дереву XVII века. /Таллинский резчик Хр. Аккерманн/.

Сравнительно небольшое культовое сооружение первоначально по видимому являлось церковью эстонской общины. Позже церковь принадлежала под названием ратушной капеллы городской ратуше, где нередко кроме богослужения проводились и различные официальные мероприятия.

Северная стена церкви вместе со стенами багадельни образует в значительной мере фронт улицы Саде. Вместе с окружающими сооружениями /ратушная аптека, багадельня, Сайякийк, лавка и др./ церковь образует в центре города значительный ансамбль, воздействуя на всю окружающую застройку.

Стройная башня является одной из вертикалей входящих в силуэт Таллина и создает интересные перспективы нескольких улиц города.

№ 65

Об'ект: Здание бывшей старой бо-  
гадельни.

Адрес : Сиде 6.

Датировка: XIV-XVII век.

Находящаяся на ул. Сиде 6 школа занимает два здания, относящихся, согласно источникам, к XIV веку. Одно из них, занимающее западную часть школы, которое первоначально вместе с помещением над воротами было больницей и богадельней, позже стало богадельней и жилым домом кистера после постройки второго дома для больницы.

В XVI веке на ул. Ратаскаеву была построена "новая богадельня", в зданиях же на ул. Сиде расположились школа для девочек.

В XVII, XVIII и позднейшие столетия здания неоднократно перестраивались. Несмотря на это, строения сохранили многое от первоначальной архитектуры.

Здание, входя в ансамбль церкви Пюхавайму / состоящий из церкви, жилых домов ее служителей, кладбища, богадельни, аптеки и др./ имеет важное значение в образовании северной стены застройки. В архитектурной и целевой композиции церкви Пюхавайму и бывшей богадельни, а также здании над воротами между ними сохранился уникальный характер церковных ансамблей, резко отличных от застройки обычных улиц, не сохранившийся более нигде в Таллине после распада ансамблей других церквей. Здесь же еще предоставляется возможность экспонировать это своеобразие.

№ 66

Об'ект: Амбар.  
Адрес : Сиде IЗ.  
Датировка: Ху-ХУІІІ век.

Одним из наиболее старых и в большей мере сохранившихся первоначальный облик зданий северной стены улицы является бывший амбар на Сиде IЗ. Зданием около 15 метров фронта улицы, здание, вместе с выходящим на Сиде фасадом дома Вене I7 и большим порталом ворот передает в значительной мере облик средневекового города. Амбар сохранил большое количество первичных строительных элементов / винтовая лестница, ложи и тп./ и конструкций.

№ 67

Объект: Жилой дом во дворе.

Адрес : Саде 15.

Датировка: ХУ век.

Небольшой домик с деревянной крышей во дворе дома на ул. Саде 15 пристроен к разделяющей оба участка / Саде 15 и Пикк 28 / стене и построен, повидимому в конце ХУ века. В двухэтажном небольшом жилище сохранилось сравнительно много находящихся в хорошем состоянии первичных строительных деталей, таких как простой с ~~закругленным~~ завершением портал, каменная винтовая лестница, ведущая на второй этаж, освещающее лестницу окно с каменным обрамлением, средневековая кухня с плитой и трубой / в перестроенном виде /, пристройка в наружной стене расположенного к западу помещения второго этажа, опирающаяся на две консоли / данс-кер /, сравнительно хорошо сохранившиеся помещения подвала и др. В здании не раз производились незначительные перестройки. Одной из них сохранилась внутренняя дверь квартиры второго этажа с художественно оформленными коваными петлями /ХУІІ век /. Из расположенных во дворе зданий дом на Саде 15 является одним из немногих, взятых под государственную охрану. Он выполняет значительную роль в ансамбле застройки двора на Саде 15.

№ 63

Об'ект: Портал и деревянная дверь здания.

Адрес : Суур-Карья 1.

Датировка : Портал - ХУ век.

Дверь - ХVII век.

Для таллинской средневековой архитектуры характерны перспективные порталы из тесаного камня. Такие порталы украшали каждое более крупное жилое и общественное здание. Из сохранившихся порталов особенно ценен позднеготический портал здания на Суур-Карья 1. Он является одним из немногих точно датированных порталов в Таллине, имея дату - 1493 год. Импостный пояс украшен барельефами борющихся львов / символических защитников дома /. Ценность портала увеличивается благодаря богатой резной двери / выполненной около 1665 года /. Мастером, создавшим ее, считаются на основании критического анализа стиля одного из наиболее известных таллинских резчиков Этерта Тхиеле или его ученика. В полях люнета двери расположены гербы владельцев дома Христиана фон Дрентельна и его супруги Элизабет Ремер. На центральной колонне с коринфской капителью стоит фигура римского воина.

Дверь и портал были поставлены на нынешнее место после перестройки здания в начале XX века. Раньше портал украшал вход в то же здание со стороны Вана Тург.

№ 69

Объект: Вестибюль здания.

Адрес.: Суур-Карья 8.

Датировка: ХУ век.

Жилой дом на Суур-Карья 8, включая и вестибюль, перестроен до неузнаваемости путем пристройки стен и потолков. В то же время этот вестибюль является единственным, в котором сохранился на своем первоначальном месте художественно выполненный пилон. Он расположен на высоком граненом постаменте. С профилированной базы поднимается стройная профилированная колонка, в центре кисторя звено из трех колец. В четырех углах капители расположены барельефы.

Все другие известные пилоны вестибюлей в Таллине не сохранились на своих первоначальных местах.

№ 70

Объект: Портал жилого дома.  
Адрес : Суур-Карья 12.  
Датировка: к.ХУ - и.ХУІ века.

Портал находится в стене фронта узкой средневековой улицы, ныне потерявшей свой первоначальный облик / фронт улицы составлен из фасадов, сложившихся во время перестроек в новое время /. Достаточно достаточно крупный, значительно профилированный портал не потерял своего архитектурного облика и в современном фронте улицы. По типу портал входит в число распространенных в конце ХУ - начала ХУІ века в Таллине порталов смешанного типа. Высокий и острый архивольт имеет тесно связанную с порталами культовых зданий профилировку, трехступчатый же профиль самого портала связан с развитием порталов жилой архитектуры, навеянной примером входа в ратушу. Как по общей композиции, так и по пропорциям он значительно отличается от других порталов Таллина.

№ 71

Объект: Жилой дом.  
Адрес : Толли З.  
Датировка: XVII век.

Высокое с острым щипцом небольшое здание на Толли З уже из-за своего расположения относится к разряду средневековых жилых домов. В щипцовой части фасада сохранились товарные локи, заключенные в обрамления из тесаного камня и отверстия для подъемных механизмов.

Здание неоднократно перестраивалось как в части фасада, так и внутри. Нынешний облик фасада происходит из XIX века, когда вынужден был уступить дорогу новым вкусам и портал из тесаного камня. Внутренним перестройкам здание подвергалось в конце XVIII века, а также в XIX и XX веках.

Здание занимает важное место во фронте небольшой соединяющей улицы Пикк и Лай, улицы.

№ 72

Объект: Амбар.  
 Адрес: Толли 6.  
 Датировка: XУ век.

На фасаде узкого трехэтажного амбара на одной оси расположены на крыше люк для лебедки, под ним - два люка для товаров, в которые позже встроены окна. Широкий, ворото-подобный вход и расположенные рядом с ним окна с решетками принадлежат одному определенному типу амбаров.

Здание является наименьшим по размеру из находящихся под охраной амбаров. В застройке улицы Толли, как одной из улиц северной части города, сохранивших особенно интересные памятники архитектуры, амбар является одним из элементов, передающих облик средневекового города. Вместе с другими выходящими на улицу зданиями /"Три сестры", Конная мельница, Толли I и 3/ он входит в своеобразный сохранившийся ансамбль улицы.

№ 73

Об'ект: фасад здания.

Адрес : Уус 10.

Датировка: 1791 год.

Находящееся под охраной раннеклассицистическое здание входит в группу небольших жилых домов XVIII века. Классицистический стиль выражен в здании в расположении и ритме окон и элементов декора и в использовании деталей, характерных для архитектуры Таллина конца XVIII века / лопатки, стуковый декор, поле фронтона мезонинного этажа /, содержащих и реминисценции периода барокко / волюты по обе стороны третьего этажа на фасаде здания /.

Дом особенно замечателен для восточного фронта улицы Уус и потому, что проложенная за средневековой крепостной стеной улица кардинально отличалась от старого города и ее архитектурный облик сложился из двухэтажных, построенных в барочном и классицистическом духе, домов.

№ 74

Об'ект: Здание бывшей брако-  
вальни конопли ильна.

Адрес : Уус 15.  
Датировка : 1751 год.

Здание является одним из немногих выдержаных в барочной архитектуре строений малых форм в Таллине.

Как общее решение фасада здания так и отдельные использованные элементы / овальное окно на ширине, дверь, оконные рамы и штуковой декор фасада / характерны для архитектуры периода барокко. Стоящий на высоком цоколе дом является одним из наиболее заметных акцентов во фронте улицы Уус, имея ценность и как отдельное здание, так и как один из элементов застройки улицы.

№ 75

Объект: Пороховой амбар.  
Адрес: Уус 37.  
Датировка: ХУІІІ век.

Амбар построен за городской чертой в первой половине ХУІІІ века. Массивное приземистое здание находится вблизи крепостной стены. Несмотря на некоторые перестройки амбар сохранил в целом свой первоначальный облик. Он является типичным для русских городов - крепостей зданием военного назначения, установленного типовыми проектами для пороховых складов. Здание является памятником Таллина ХУІІІ века как города - крепости.

Амбар, вместе с крепостной стеной, Толстой Маргаретой и улицей Уус, как застройкой более поздней, дает представление об одном из исторических периодов в развитии города.

№ 76

Об'ект: Два жилых здания.

Адрес: Вана Тоома 6.

Датировка: XV век.

На улице Вана Тоома 6 расположены рядом два типичных средневековых жилых дома - один с несколько более узким, другой - с более широким щипцовым фасадом. Такое соседство узкого и широкого, а зачастую и высокого и низкого здания было для Таллина обычным явлением. Оба здания перестроены, но, несмотря на это, здесь сохранилось немало архитектурных деталей, дающих новые дополнительные данные об архитектуре средневекового жилища.

№ 77

Объект: Портал жилого дома.  
 Адрес : Вана Тоома 9.  
 Датировка: ХУ век.

Среди своеобразных готических порталов Таллина из тесаного камня, выразительно характеризующих фасады не только культовых, но и гражданских зданий, рассматриваемый является одним из наиболее интересных. Он - наименьший из наружных порталов в городе. Двухступенчатый профиль внутренней поверхности и архивольта характеризуется валиком, расположенным во внутреннем уступе портала. Импост, имеющийся у всех порталов Таллина, состоит из планки с профилированным краем. Это - элементы стиля, указывающие на то, что портал по типу относится к группе, связанной с законченным к 1404 году главным порталом ратуши. Судя по всему, временем создания рассматриваемого портала является середина ХУ века.

Портал является определяющим акцентом в ансамбле старых строений, находящейся на скрещении улиц Вана Тоома и Ратаскаэву. На расположенной перед этим ансамблем небольшой площадке еще в прошлом веке стоял большой колесный колодец, связанный с давними традициями.

№ 78

Об'ект: Пакгауз.  
Адрес : Вана тург I.  
Датировка : ХУ-ХҮІІ век.

Складское здание, которое предназначалось как для хранения товаров, так и для оптовой торговли, появилось в XIV веке, но позже значительно перестроено. Наиболее крупной перестройке подверглось здание в 1656 году.

На фасаде, выходящем на Ване тург, видны расположенные на крыше три мезонинобразных выступающих люка для лебедок, под которыми располагались товарные ложки /частично перестроенные позже в окна/. Один люк сохранился и на щипце, выходящем на улицу Раекоя. Этот щипец украшен щипцовым камнем.

В интерьере здания сохранилось значительно меньше старых элементов. Они содержатся более всего в скрытом виде в конструкциях.

Здание характерно для Таллина как торгового города. Находясь в центре старого города / где повидимому, до строительства нынешней ратуши был центр города / пакгауз образует один из фронтов застройки Вана тург и является важным элементом планировки города.

№ 79

Объект: жилой дом.

Адрес : Ванатург 6/Виру 2

Датировка: ХУ век.

На Ванатург 6 сохранился один из средневековых домов с высоким щипцом фасада. Выходящее на улицу узким фасадом здание вытянуто вдоль глубокого двора. Нижние этажи перестроены в XIX веке. Хорошо сохранился высокий щипец дома /складской этаж/. Фасад оживлен резными полихромными досками вдоль ската крыши / XVII век /. Деталь / сохранившаяся и в домах на Нигулисте 1 и Лай 29 / XVII века, установленная несколько лет тому назад при реставрационных работах на вершине щипца - щипцовый камень - происходит из фондов Таллинского городского музея.

Ванатург 6 - одно из наиболее маленьких зданий центра города и поэтому является любопытным примером составной части фронта улицы в районе тесно расположенных участков.

№ 80

Об'ект: Аансамбль двора.  
Адрес : Вене 6.  
Датировка : Ху-ХУІІІ век.

В застройке дворов старого Таллина отражается жизнь средневекового города, в связи с чем дворы имеют особое значение как памятники.

Исторический ансамбль двора на Вене 6 имеет ценность и архитектурную и историческую. В здании на дворе сохранилась некогда бывшая типичной для Таллинской архитектуры винтовая лестница. Интересными памятниками архитектуры являются и расположенный во дворе навесной амбар, портал из тесаного камня, вытянутые вдоль двора отдельные здания, в первую очередь — планировка двора — вытянутая вдоль участка на протяжении всего квартала.

Ансамбль двора Вене 6 является одним из примеров традиционной застройки участков, расположенных между улицами Вене и Мюривахе, являясь одним из составных звеньев города.

№ 81

Объект: Вестибюль жилого дома,  
наружная дверь и ансамбль  
двора.

Адрес: Вене I2.

Датировка: Ху-ХVIII век.

Перестроенный жилой дом на Вене I2 расположен на участке занимавшего целый большой квартал монастыря доминиканцев. В его вестибюле сохранилась входная дверь XVIII века, а также шкафы и лестница с деревянной балюстрадой / XУ-XIVU век /. Надо отметить, что дом в целом является памятником архитектуры. На его фасаде сохранились элементы почти всех стилей развития архитектуры Таллина/ложные ниши, якоря на щите, лизены, обрамления итд./.

В ансамбле двора доминирует часть западного фасада трёхнефной зальной церкви бывшего монастыря доминиканцев, сохранившей два стрельчатых перспективных портала / XIU век /. На стене церкви укреплены плиты захоронений из церкви. В ансамбле двора сохранились и другие старые здания и архитектурные детали. Заслуживает внимания декоративная, высеченная из камня, оконная колонка ХуII века, опиравшаяся на лежащего льва.

№ 82

Об'ект: Комплекс строений бывшего монастыря доминиканцев.  
Адрес: Вене 12-18/Мюриахе 33.  
Датировка: XIII-XX век.

Здания монастыря сильно пострадали во время пожара 1531 года.

Комплекс зданий вместе с церковью был построен в течении XIII-XVI века. Из зданий сохранилась часть стены западного фасада монастырской церкви св. Катерины с двумя совершенно уникальными порталами из тесаного камня. От церкви дошли до нас и части южной, северной и восточной стены, местами высотой до 14 метров. В черте средневекового Таллина церковь была самой крупной / более 1200 м<sup>2</sup>/.

Самостоятельный ансамблем является двор монастыря с колодцем и клуатром.

Несмотря на позднейшие перестройки, под охраной находится и бывший амбар монастыря.

Установленные на южной стене средневековые надгробные плиты из церкви являются ценными экспонатами творчества таллинских каменотесов.

Находящиеся к югу от монастыря здания XVII века, своими барочными порталами, стальными якорями и другими деталями образуют своеобразный ансамбль.

Некоторые входившие в комплекс монастыря здания разрушены и на их месте построены новые / например здание нынешней католической церкви в северной части территории/.

Занимавший большую территорию монастырь, граничивший в средневековье с застроенными участками монастырей Падисе, Рома и Киркна, был одним из центров, вокруг которых складывался город, в сильной мере оказавший влияние на окружающую застройку. Протянувшись с улицы Мюриахе до улицы Вене комплекс воздействовал и на плановое решение города. Выходящие же на улицу Вене фасады и в наши дни воздействуют на облик улицы, входя составной частью в ее фронт фасадов.

№ 83

Об'ект: Нилой дом.  
 Адрес: Вене Г7.-  
 Датировка: ХУ-ХУІІІ век.

Нилой дом на Вене Г7 / угол ул. Сиде / расположен на угловом участке, расположеннном в раннем средневековье против застройки участков, принадлежавших монастырям Киррина и Падисе и доминиканским монахам. Здание прошло долгий и сложный путь развития и несет на себе следы нескольких столетий, которые поддаются прослеживанию.

Нынешний фасад получил свое горизонтальное решение во время позднейших перестроек. Но на этом фасаде сохранились и типичный перспективный портал и заключенное в железный переплет окно вестибюля рядом с ним. Стрельчатый портал помещен между рельефными колодками, украшенными человеческими головами и находится в композиционной связи с окнами вестибюля. Такое решение характерно для таллинской архитектурной школы. В то же время портал является единственным из подобных, оставшихся на своем первоначальном месте.

Старейшие из элементов здания находятся в подвале. Расположенное в сторону улицы Сиде помещение подвала снабжено камином и колодцем. Своды опираются на колонну.

Наиболее интересным из помещений является вестибюль, где сохранилась деревянная резная стена /ХУІ века/, кухня с трубой и интересной тесаной из камня опорой ХУІ века. Для дополнения облика вестибюля в ходе ведущихся сейчас реставрационных работ сюда помещен пилон вестибюля, снятого в свое время из дома на Биру II. Торжественная деревянная лестница и галерея относится к ХУІІІ веку.

В одном из помещений третьего этажа реставрируется расписной бревенчатый потолок XVIII века, а в зале второго этажа - богатый стуковой декор XVIII века.

В здании имеется интересный каменный внутренний портал.

После подходящих к концу реставрационных работ в здании будет находиться Таллинский Городской Музей.

№ 84

Об'ект: Фасад жилого дома.

Адрес : Вене 23.

Датировка: ХУ век.

Обращенный узкой стороной к улице здание с высокой крышей на Вене 23 является типичным средневековым жилым домом. В XIX веке здание подверглось перестройке в части нижнего этажа, что отразилось как на его фасаде, так и в плановом решении. В щипцовой части сохранились отверстия товарных лежков, подъемного устройства и освещения склада, окруженные, по традициям и вкусам XIX века, четырехугольным обрамлением из тесаного камня. В прямоугольном дверном проеме сохранились части стрельчатого портала из тесаного камня.

Совместно с расположенной напротив дома крепостной стеной и находящимся рядом жилым домом на Вене 17 и амбаром на Саде 13, здание входит в лобный ансамбль, составляющий уголок средневекового города.

№85

Объект: Никольская церковь.

Адрес: Вене 24.

Датировка: 1822-27.

архитектор: Л.Руска.

Никольская церковь построена по проекту Петербургского архитектора Луиджи Руска. Она находится на месте бывшей здесь уже в ХУ веке православной церкви. Здание является одним из наиболее выдержаных памятников классицизма в Таллине.

Небольшое здание церкви построено в рамках классицизма с ионическими портиком на главном и полуколоннами на боковых фасадах. В плане оно представляет квадрат, над которым возвышается купол на высоком барабане. По углам западного фасада расположены четырехгранные колокольни.

Несмотря на относительно небольшие размеры, церковь, благодаря простоте и созвучию пропорций, является одним из выдающихся памятников начала XIX века. Находясь на месте изгиба улицы, здание церкви в большой мере организует ее облик, являясь акцентом в перспективах улицы.

№ 86

Об'ект: Бывшая церковь богадельни  
св. Яна.

Адрес : Тарту мантее 16.

Датировка: XIV-XVIII век.

Церковь построена в 1370 году для лепрозория прокаженных.

В 1570 году церковь вместе с другими зданиями лепрозория была разрушена в военных целях, и восстановлена лишь в середине XVII века. Во время перестройки в первой четверти XVIII века церковь была увенчана. В то же время / а позже и в конце XIX века / производилась реставрация башни.

В плане церковь представляет трапецию и перекрыта бревенчатым потолком.

Под церковью расположены подвалы / в настоящее время засыпаны /.

Здание является одним из немногих находившихся за пределами средневековых границ построек, дошедших до наших времен.