



EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU RIIKLIK EHTUSKOMITEE
VABARIIKLIK RESTAUREERIMISVALITSUS

OBJEKT: Tallinna vanalinn

ŠIFR. NR.: _____

TELLIJA: Tallinna Tänavavalgustuse Elektrivõrgud

TEOSTAJA: Vabariiklik Restaureerimisvalitsus


Ettepanekud valgustite paigutamiseks

Tallinna vanalinnas

Juhataja:

Peainsener:
Peaarhitekt:

Projekt-jaoskonna
juhataja:



Van. tead.
Peaspetsialist
ajaloo alal:

Peaspetsialist
arhitektuuri alal:

Objekti autor:

H. Looe
H. Looe
V. Viisbõlle

TALLINN 1970


1A Koostööstatid

Tallinna Linna Arhitektuuri
Mälustusmäärude Käitse
Inspektorija

27. mai 1970.a.

H. Otsame
(alliri)

Archi bi...



Ettepanekud ajaloeliste gaasilaternate stillis
valgustite paigutamiseks Tallinna vanalinnas.

- 1. Laia tn. lõppu (paralleelne Tõlli tn.) olemasolevale kaablile uus
- 2. Laia tn. lõppu (paralleelne Tõlli tn.) olemasolevale kaablile "
- 3. Lai tn.45. Hobuveski vastu heene värava kohale "
- 4. Laboratooriumi tn. Linnamüüri külge "
- 5. " " " " kaabel olemas
- 6. " " " " "
- 7. " " " " "
- 8. " " " " "
- 9. " " Linnamüüri läbimurde kõrvale uus
- 10. " " " " " "
- 11. " " Linnamüüri küljes olemasolev remontida
- 12. Laboratooriumi tn.12 "
- 13. Linnamüüri ava välises küljes olemasoleva kaabli kohale uus
- 14. Koeli tn.21 olemasoleva kaabli külge "
- 15. Koeli tn.13 hoovipeelse kangialuse kohale "
- 16. Koeli tn.13 olemasoleva kaabli ja kenseeli kohale
- 17. Koeli tn.8 etsafassaadi paremale servale uus
- 18. Laboratooriumi tn. heene küljes olemasolev remontida
- 19. Aida tn.12 olemasolev "
- 20. Aida tn.9 " "
- 21. Aida tn.5 " "
- 22. Aida tn.5 ja Laia tn. nurgale uus
- 23. Vana tn.4 maja seinale "

- 24. Vana tn.2 olemasolev el.lamp asendada ja paigutada madalamale
- 25. Vana tn.2 portaali kõrvale uus
- 26. Sulevimägi 5 hoone külge "
- 27. Müürivahe põik/Vene 20 "
- 28. Müürivahe põik 2 olemasoleva kaabli kohale
- 29. " " 6 " " "
- 30. Müürivahe 62 olemasoleva kaabli külge
Linnamüüri unes rekonstrueeritud lügis Müürivahe tänaval tuleb ette näha teine valgustus, vt. märkus 2
- 31. Toomkooli 23 värava kõrvale uus
- 32. " heovile maja külge "
- 33. Toomkooli 21 parempoolsele õue majale "
- 34. " Toomkiriku vastu maja nurgale "
- 35. Toomkiriku läänefassaadilt ümber tõsta Toomkooli 17-le
- 36. Raamatukogu tn. heovis asuva hoone nurgale uus
- 37. " " " " " "
- 38. Raamatukogu põik 2 nurgale "
- 39. Rahvakohtu 2 "
- 40. Rahvakohtu 4 ukse kõrvale "
- 41. " heovile nurka "
- 42. Rahvakohtu 3 värava kõrvale "
- 43. " heovile hoone nurgale "
- 44. " " olemasoleva el.lambi asemele "
- 45. Rahvakohtu tn. Patkuli trepi poolsele küljele olemasolevale kaablile
- 46. " " " " " "
- 47. Rahvakohtu 5 heovile olemasoleva kaabli külge
- 48. " tänava nurka olemasoleva kaabli külge
- 49. Linnuse 7 värava kohale uus
- 50. Linnuse 10 olemasoleva konsoli külge uus latern

51. Linnuse 10 hoovile vana "kolhoosi laterna" asemele uus
52. Linnuse 2 ühekordse maja nurgale "
53. Linnuse 3 viiluga hoone paremale servale "
54. Linnuse 5 olemasolev el. valgusti asendada madalamale
55. Linnuse 7 ukse kõrvale uus
56. Kohtu 10 müüri nurgale "
57. Kohtu 10 olemasoleva kaabli külge hoone nurgale
58. Vt. märkus nr.3
59. Kohtu 6 hoone nurgale uus
60. Kohtu 4 hoovi tagumisse külge otse värava vastu "
61. Kallaku tn. ja Lossiplatsi nurgal asuv olemasolev el.valgusti asendada gaasilaternaga, paigutada madalamale
62. Kallaku 3 olemasolev asendada, paigutada madalamale
63. Kallaku 5 " " " "
64. Raamatukogu plats 3 olemasolev asendada, paigutada madalamale
65. Raamatukogu plats 5 " " " "
66. Toomkooli 15 portaali kohale olemasolev rippuv tänavavalgustus
67. Toomkooli 11 hoone hoovipeolsele nurgale maha võtta
68. Toomkooli 11 fassadi vasakule nurgale
69. Toomkooli 5 olemasoleva kaabli külge
69. Toomkooli 11 olemasolev asendada, paigutada madalamale
70. Ratu 4 " " " "
71. Ratu 4 / Kallaku 3 nurgale värava kohale uus
72. Pikk jalg / Kallaku nurgale müüri küljes oleva kenseoli külge "
73. Pikk jalg 11 olemasolev asendada, paigutada madalamale
74. Pikk jalg müüri külge uus
75. Pikk jalg 9 hoone nurgale "
76. Pikk jalg linnamüüri küljes asendada gaasilaternaga

77. Pikk jalg linnamüüri küljes asendada gaasilaternaga

78. " " " " "

79. " " " " "

Pikk jalg 4 olemasolev valgusti maha võtta

80. Lühike jalg 9 olemasolev valgusti asendada

81. " Kuninga aia värava kohale uus

82. Lühike jalg 6 olemasoleva kaabli külge

83. " olemasolev asendada, madalamale

84. Lühike jalg 3 värava kõrvale uus

Märkused:


1. Laboratooriumi tänaval määrasime esialgu olemasolevat kaablit arvestades uute laternate kohad linnamüürile; neile kohtadele, kus laternad varem on olnud. Linnamüüri eksponeerimise seisukohalt aga oleks õigem teda mitte koormata sekundaarseste lisanditega. Seepärast peaks tulevikus nägema ette võimalus laternate ümberpaigutamiseks tänava vastasküljel asuvate majade fassaadidele.
2. Müüri vahe tänava lõik rekonstrueeritud linnamüüriga tuleks valgustada asjalikumate ja moodsamakujuliste laternatega.
3. Kohta tn.10 peasissekäigu ette (lihtne sepiskonsool olemas) paigutada individuaalne kujundusega latern.
4. Lühikese jala väravatorni valgustus korraldada kas individuaalselt kujundatud laternaga või eksponeeriva valgusega võimalikult peidetud prožektorite abil.
5. Lossiplatsi piirav heonestus koos Toompea lossiga valgustada prožektorite abil.

Van. tead. töötaja:

M. Lumiste
/M. Lumiste./

Tehnik:

/O. Pärtne./



TALLINNA VANALINNA VÄLISVALGUSTID