

Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Ehituskomitee
 KULTUURIMÄLESTISTE
 RIIKLIK PROJEKTEERIMISE INSTITUUT

A-927

Objekt: Paide, Pikk t. 22 ja 26

Sifr. nr.: 82234

Tellija: Paide Raj. RSU TK NSV

Teostaja: _____

**Paide, Pikk t. 22 ja 26 elamute
 oritingimused kap.renondi
 projekti juurde.**

Direktor _____


Peainsener _____

Osakonna juhataja _____

Osakonna peaarhitekt K. Aluvo

Projekti peainsener I. Võsu

Peaspetsialist _____



Tallinn 1983

Paide , Pikk t. 22 ja 26
eritingimused.

Paide linna omapäraks on ühtlane madal puithoonestus, mis on suures osas rajatud XVIII/XIX sajandil ja on tähelepanuväärne oma arhitektuuriajaloolistes ja linnaehitusajaloolistes traditsioonides. Klassitsistlike ja hilisklassitsistlike stiilidega fassaadid, kivist kelpkatused, tohked sepi- ja puitdekoratiivdetailid, stiilsed ukсед, üveansamblid, suured võlviitud keldrid jne. Ajalooline hoonestus on tervikuna säilinud keskväljaku ääres, Tallinna tänaval, Järvekiilgi tänaval, Väike-Aia tänaval ja osaliselt ka Pikal tänaval. (HISirel "Paide ajalooline linnakeskus Kõide A. Tekstilise osa, lk. 33-34. KRPI arhiiv nr. P-1428).


Pikk tänav on XVIII sajandi lõpu arhitektuurse ilmega. Kuna Pikk t. 22 ja 26 asuvad Paide ajaloolises riikliku kaitse alla võetud tsoonis, kuuluvad säilitamisele nende hoonete välisilme ja põhigabariidid, plaanilahenduse suhtes piiramiisi ei ole. Hoonete katusekatteks projekteerida S-kivi. Säilitada (või asendada analoogilisega) olemasolev lai profileeritud laudvooder ning akende ja uste piirlauad. Aknad projekteerida 4 ja 6-ruudulised. Välisukseid projekteerida uued Paide stiilsete uste eeskujul. Säilitada olemasolevad sepiskäepidemed ja aknarnurgikud, puudevate asemele projekteerida analoogia põhjal uued. Hoonete juurde kuuluvad krundid piirata puidust aiaga ja haõjastada.

Koostas:

M.Kinks

KRPI II PO tel. 609-728

1983 a.



Stiilseid uksi Paides.

