

ERA.T-76.1.12530

A-2272



1
ENSV MINISTRITE NÖUKOGU RIIKLIK EHITUSKOMITEE
KULTUURIMÄLESTISTE RIIKLIK PROJEKTEERIMISE INSTITUUT

RUPI "EESTI EHITUSMÄLESTISED"

OBJEKTI AADRESS: Võru rajoon, Rõuge k/n.

OBJEKT: Nursi vallamaja

TELLIJAS: ENSV EHITUSKOMITEE VLAKV

TÖÖ № III 83049

Ettekirjutused arhitektuurimälestiste
korrastamiseks VI jrk.

KÖIDE X - Nursi vallamaja

Pea-architect

Osakonna juhataja

Osakonna pea-architect


Projekti peainsener

H. Toss

V. Kukkur

A. Kann

J. Treikelder



VI jrk. koosseis

- Köide I - Kõltsu mõis (Harju raj.)
Köide II - Lustivere mõis (Jõgeva raj.)
Köide III - Pagari mõis (K.-Järve raj.)
Köide IV - Mäetaguse mõis (K.-Järve raj.)
Köide V - Ärina tuuleveski (Rakvere raj.)
Köide VI - Kuie tuuleveski (Rakvere raj.)
Köide VII - Hummuli mõis (Valga raj.)
Köide VIII - Õisu mõisa vesiveski (Viljandi raj.)
Köide IX - Sänna Mäeveski (Võru raj.)
Köide X - Nursi vallamaja (Võru raj.)

Köite koostas:

Nimi, eesnimi

Ametikoht

Allkiri

Märkused

Suuder, Olev

ajaloolane

1. Üld andmed

Kaitsealused objektid: vallamaja ja ait.

Address: Võru rajoon, Rõuge k/n.

Valdaja: Rõuge sovhoos

Kasutaja: sidekontor, Nursi kool

Kasutusviis: administratiivne, hariduseluline.

2. Ajalooline ülevaade

Nursi vallamaja ja magasiaida ehitusloo kohta puuduvad publitseeritud andmed. Informatsiooni leidmine arhiiviallikast nõuab pikemaajalist uurimist. Seepärast järgnevalt vaid mõned tähelepanekud objekti ülevaatusest ja kohalikust traditsioonist.

Vallamaja on valminud mitmes järgus, sellele viitavad erineva teostusega vundamendi osad, seina paksus ja sarikate asetus. Vanem ehitusjärk pärineb arvatavasti 19. sajandi keskpaigast, uuem sajandi lõpust. Kohaliku traditsiooni järgi on hoone ehitatud 1830.a., kuid see dateering on suuresti küsitav.

Vallamaja läheduses paikneb magasiait, ehitatud arvatavasti 19. sajandi lõpukümnendeil.

Mõlemad hooned kujutavad endast möödunud sajandi lõpukümnendite tüüplahendust, analoogilised on näiteks Vana-Saare luse vallamaja ja magasiait.

3. Ehituskirjeldus

Vallamaja on pikk, poolkelpkatusega puithoone. Palkseinad on kaetud röhtsa laudvoodriga. Algsest laastkattega katus on praegu kaetud eterniidiga. Ebasümmeetriselt paigutatud aknad on kuueise ruudujao tusega. Valgmikuga ukseava on fassaadi keskosas. Hoone ruumijaotus on sümmeetrialähedane: keskel esik, mölemas tiivas neli ruumi.

Magasiait on lõhutud maakividest ilma akendeta hoone, kae-
tud kelpkatusega. Otsaseinad eenduvad esiseinast, mistõttu on moodustunud varjualune. Uks paikneb aida keskteljel. Ukseava on raamistatud krohvitud piirdega. Väljaulatuval talaotsad on profileeritud.

4. Ettekirjutused valdajale

Nursi vallamaja koos magasiaidaga moodustavad Võrumaale iseloomuliku vallakeskuse ansamblit. Mölemad hooned on hästi säilinud. Seepärast on oluline edaspidigi säilitada nende ajaloolist ehituslikku substantsi. Hoonete korrastamisel tuleb silmas pidada järgnevaid ettekirjutusi.

Säilitada hoonete köik algsed ehituslikud osad ning eks-
terjööri kujunduselementid.

- 1) Vallamajal taastada laastkatus.
- 2) Seinte voodrilauad puhastada vanast värvist ja katta õli-
värviga. Vajaduse korral välja vahetada mädanenud lauad.
- 3) Köik vahetatavad uued detailid (aknaraamid, uks jm.) val-
mistada analoogia põhjal vanade järgi.
- 4) Korrastada hoonete ümbrus.

Konsultatsiooni, eritingimuste või projektdokumentatsiooni saamiseks pöörduda RUPI "Eesti Ehitusmälestised" poole.

Fotode nimestik

1. Vallamaja esikülg

2. Magasiaida esikülg

O. Saaderi fotod 1986. a. novembrist.

7



1



2